

CATALOG PRODUSE SPECIALE

Adaptare pentru

Regina Verde



SNAP

2 Despre Naturevo

4 Programe Naturevo

- 4 EVO CLIMA
- 6 FLEXITECHagro®
- 8 0,00 Reziduuri
- 10 NATUREVO ECO

12 Fertilizanți foliari speciali

- 14 Algasil
- 15 Alsupre S
- 16 ArgintEVO
- 18 Basfoliar® 36 EXTRA
- 20 Basfoliar® CombiStipp SL
- 21 Basfoliar® Triple Flo
- 22 Calsia
- 23 Codicevo®
- 24 Energievo®
- 26 Evobor®
- 28 Finalevo®
- 29 Matrifruit
- 30 Microfort
- 32 Tutafort B

34 Stimulatori de creștere

- 36 Kerafol
- 37 Rootip Basic

38 Corectori și Adjuvanți

- 40 EVORIGHT PLUS
- 42 Spuma Stop®
- 43 TRANSFORMER
- 44 WETCIT

46 Fertilizanți de Sol

- 48 Amosulf NG
- 50 Best Starter Maximum C+
- 52 Calciprill®
- 54 Easy Start® TE-Max
- 56 Magprill®
- 58 Nexur®
- 60 Nexur® S
- 62 NovaTec® Classic
- 64 Uree NG
- 65 Sulfoprill®

66 Fertilizanți Hidrosolubili

- 68 Hidrosuper EVO

70 Produse ECO

- 72 Fertilizanți de sol ecologici: Gama TerraPlus®Natura
- 74 Algiforte
- 76 Basfoliar® KELP O SL
- 77 Bouillie Bordelaise
- 78 Copfort
- 79 DREKKAR
- 80 Forseti
- 82 Funguran OH 300 SC
- 83 Kerafol EVO®
- 84 KYTOS
- 85 Laser 240 SC
- 86 Microthiol Special
- 87 Mimox Zn
- 88 Ovipron TOP
- 89 Polyactiv B
- 90 Polyactiv Mn
- 91 Polyactiv Zn
- 92 PREV-AM
- 93 Rootip Mix

94 Rezultate, recomandări tehnice și testimoniale

- 94 Altosan
- 95 Mimox
- 97 NovaTec® Classic
- 99 Programe integrate NATUREVO
- 110 Ce Spun Fermierii despre NATUREVO

Despre NATUREVO

Stimați fermieri și parteneri,

Astăzi, fenomenele climatice și consecințele lor nu mai reprezintă o surpriză pentru nimeni.

Încă din anul 1999, de la înființare, compania NATUREVO nu a pornit la drum ca un simplu distribuitor. Suntem o companie cu capital integral românesc, bazată pe cunoștințe, și de mai bine de 20 de ani suntem partenerul tuturor fermierilor pregătiți să accepte noile provocări generate de o climă aflată în continuă schimbare.

De la începuturile noastre ne-am preocupat de efectele generate de schimbările climatice și toate soluțiile propuse de-a lungul existenței au fost gândite astfel încât să răspundă eficient la provocările actuale și viitoare ale fermierilor români. Plecând de la premiza că toți oamenii își doresc să trăiască într-un mediu mai curat și să consume o hrană mai sănătoasă, strategia companiei a constat în elaborarea și promovarea unor concepte și programe tehnologice care să fie în acord cu legile naturii.

Specialiștii Naturevo fac vizite pe teren, identifică problemele culturilor și elaborează soluții specifice în funcție de starea culturilor și potențialul tehnico-economic al fiecărui fermier. În baza programului tehnologic stabilit, oferă produsele necesare și urmăresc îndeaproape evoluția culturii.

Consultanța financiară oferită

de către Naturevo partenerilor săi are în vedere optimizarea modului de finanțare utilizat de către aceștia, oferind variante de finanțare unice în piață, dezvoltate pe baza parteneriatelor încheiate de către Naturevo cu băncile partenere: Credit Agricole, Patria Bank și Banca Transilvania. Pachetele financiare sunt foarte atent negociate de specialiștii NATUREVO și construite astfel încât să îi asigure fermierului o experiență facilă și transparentă în gestionarea fermei.

Cu titlul de pionier, Naturevo a gândit conceptul Adaptare pentru Regenerare, odată cu acesta marcându-se o nouă etapă în evoluția companiei. Se lucrează intens la dezvoltarea unor programe noi, inovative, acordând o importanță din ce în ce mai mare calității produselor pe care le recomandăm fermierilor.

Este o muncă de-a dreptul colosală pe care ne dorim să o facem împreună cu dumneavoastră, agricultorii, întrucât sustenabilitatea agriculturii depinde de acțiunile noastre comune. Avem convingerea că fermierii înțeleg faptul că, pe lângă ideea de a produce hrană suficientă, la fel de important este modul de obținere, precum și asigurarea perenității producțiilor.

În demersul companiei spre adaptare, un prim pas către regenerare constă în menținerea și refacerea calității solului. În acest sens, produsul

Calciprill joacă un rol major. Grijă față de sol pentru ferme mai profitabile este rezumatul beneficiilor Calciprill atât pentru solurile acide, cât și pentru solurile cu pH normal.

O altă acțiune foarte importantă pentru refacerea solurilor este utilizarea fertilizanților cu eliberare controlată. Acestea ajută foarte mult la evitarea poluării prin levigare și evaporare, și astfel nu vor exista nici pierderi economice. Fertilizanții cu eliberare controlată din portofoliul nostru sunt în conformitate cu noile cerințe europene. Practic, prin alegerea acestei tehnologii veți fi mai pregătiți să vă adaptați noilor reglementări impuse la nivel European.

Ramânem în continuare alături de fermierii din România și le oferim soluții mai puțin poluante, dar care să le asigure în același timp profitul necesar. Am integrat în conceptul Adaptare pentru ReGeNeRaRe o serie de produse

100% naturale, care deja și-au dovedit eficacitatea și s-a demonstrat că utilizarea lor este extrem de importantă în condițiile climatice din România.

Gama Terraplus Natura, Gama Terraplus Fluid, Basfoliar® Kelp O, KYTOS sunt doar câteva dintre produsele pe care le punem la dispoziția fermierilor români. Toate acestea au în comun compoziția naturală, calitatea excepțională, eficiență dovedită și potențialul de a rezolva multe probleme de nutriție prezente în fermele din România.

Echipa noastră crede cu tărie că în România se poate face o agricultură mai curată, în contextul unei piețe din ce în ce mai înclinată către a face performanță și profit!

Vă dorim mult succes și recolte sănătoase și bogate!



TEHNOLOGII ADAPTATE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Totalitatea elementelor integrate în realizarea soluțiilor/programelor tehnologice, care sunt adaptate pentru reducerea sau eliminarea efectelor negative determinate de schimbările climatice, în condițiile practicării unei agriculturi sustenabile: producții mari, de calitate, profitabile, cu asigurarea perenității ecosistemului agricol.

Principii de bază:

1. Înțelegerea schimbărilor climatice și a influenței acestora asupra ecosistemelor în care se face agricultură;
2. Înțelegerea modificărilor majore la nivelul solului și plantelor din cauza schimbărilor climatice;
3. Conceperea programelor integrate care să permită prezervarea apei și reducerea consumurilor sau pierderilor de apă în culturile agricole;
4. Adaptarea nutriției plantelor la schimbările climatice;
5. Adaptarea programelor de protecția plantelor în funcție de evoluția agenților de dăunare, determinată de schimbările climatice;
6. Adaptarea programelor integrate în direcția diminuării efectelor arsurilor solare și temperaturilor extreme (pozitive sau negative);
7. Soluții adecvate pentru diminuarea efectelor negative cauzate de furtuni, grindină, inundații temporare etc.





FLEXITECH_{AGRO}[®]

TEHNOLOGII FLEXIBILE PENTRU AGRICULTURĂ

Naturevo dezvoltă tehnologii flexibile pentru diverse culturi și zone pedoclimatice. Aspectele determinante în elaborarea tehnologiilor sunt specificitatea și diversitatea condițiilor de cultură a plantelor (sol, climă, amplasament etc.), dinamica factorilor de producție de-a lungul perioadei de vegetație, potențialul tehnico – economic al fermierilor, evaluarea profitabilității, respectarea principiilor și recomandărilor de bune practici în agricultura durabilă, asigurarea profitabilității culturii și trasabilitatea produsului agricol.

Mijloace utilizate în programele FLEXITECHagro[®] sunt:

- Cele mai noi cunoștințe în domeniu;
- Ghidurile de bune practici agricole – conform legislației UE și recomandărilor agrotehnice;
- Semințe și material de plantat în funcție de zona de cultură și de specificitatea condițiilor locale;
- Fertilizanți de sol adaptați pentru caracteristicile solului, planta cultivată, planta premergătoare, alte componente care asigură creșterea randamentului de utilizare a elementelor nutritive etc.;
- Fertilizanți de sol speciali și amelioratori (condiționatori) de sol;
- Fertilizanți foliari complecși cu macro și microelemente specifice pentru culturi, faze de vegetație, curențe, cu efecte complementare, sinergice sau colaterale etc.;
- Insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, rodenticide integrate în programele FLEXITECHagro[®], la nivel ICM (Management Integrat al Culturilor);
- Produse sau instalații pentru corectarea apei utilizată în tratamente sau la irigat;
- Bioregulatori, stimulatori de creștere, metabolism, înrădăcinare, răsărire sau inhibitori;
- Produse pentru tratarea semințelor și a materialului de plantat;
- Produse pentru combaterea dăunătorilor din depozite.





REZIDUURI

PENTRU O HRANĂ SĂNĂTOASĂ, PRODUSE AGRICOLE FĂRĂ REZIDUURI

Obiectivul acestui program este ca în produsele agricole să nu se regăsească reziduuri sau valorile acestora să fie mult sub limitele maxime admise (LMA).

Acest obiectiv poate fi atins prin diminuarea consumului specific al fertilizanților de sol și creșterea randamentului de utilizare a acestora, diminuarea impactului negativ al produselor de sinteză asupra ecosistemelor și plantelor/produselor agricole, utilizarea produselor pentru protecția plantelor (PPP) cu degradare rapidă și integrală, precum și utilizarea produselor speciale de origine biologică, de tip „ecologic”, în special în fazele de pre-recoltare.





TEHNOLOGII PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Din ce în ce mai mult oamenii solicită o hrană obținută prin mijloace cât mai apropiate de natural.

În realizarea producțiilor ecologice, Naturevo a selectat o gamă largă de produse pretabile și certificate pentru agricultura ecologică.

Avantajul produselor certificate pentru producția ecologică este că - cel puțin pentru moment - sunt mai ușor de introdus în tehnologiile de cultură și se pot utiliza cu succes și în rețetele/tratamentele convenționale.

Trebuie menționat că unele produse, chiar dacă sunt incluse în categoria "pentru agricultura ecologică", au limitări privind cantitățile utilizate, pentru a se evita apariția unor dezechilibre, în special ale microorganismelor din sol (exemplu: cuprul nu poate depăși 4 kg. substanță activă/an/ha).

Foarte multe produse ecologice au acțiune de elictori, măbind rezistența plantelor la infecții. Altele au acțiune repelentă pentru o seamă de dăunători, acțiunea de protecție fiind indirectă.

Produsele și soluțiile pentru agricultura ecologică sunt într-o continuă dezvoltare, urmând să înlocuiască din ce în ce mai mult produsele de protecția plantelor de sinteză cu impact negativ asupra ecosistemelor.





FERTILIZANȚI FOLIARI SPECIALI

Calitatea unui produs agricol nu depinde numai de aspectul exterior și de proprietățile fizice, ci, în principal, de conținutul în nutrienți și substanțe bioactive care dau valoarea energetică și nutritivă produsului, respectiv: carbohidrați, aminoacizi esențiali, substanțe minerale, hormoni vegetali, vitamine, enzime etc.

Acești factori care influențează calitatea produsului finit pot fi modificați major prin utilizarea fertilizanților aplicați foliar.

Frunza reprezintă principala „poartă de intrare” a substanțelor nutritive în plantă, absorbția acestora fiind de aproximativ 20 - 25 de ori mai mare decât prin rădăcini. Majoritatea fertilizanților foliari se împart în două mari categorii:

- care conțin macroelemente și microelemente;
- care conțin macroelemente, microelemente și compuși biostimulatori.

Un raport echilibrat între macro și microelemente determină o dezvoltare optimă a plantelor, o rezistență crescută la boli, dăunători și la condițiile meteorologice extreme (arșiță, diferențe mari de temperatură etc.) și, implicit, obținerea de producții mari și de calitate.

Fertilizanții foliari speciali Naturevo conțin aceste microelemente sub formă chelată sau solubilă, ușor accesibili absorbției plantelor. Majoritatea fertilizanților foliari din oferta Naturevo conțin activatori naturali (precursori de auxine, citochinone, nitrofenolați) extrași din alge.

Fertilizanții foliari, prin acțiunea lor specifică, determină amplificarea absorbției nutrienților din sol. Datorită conținutului specific în macro și micronutrienți, fertilizanții foliari speciali Naturevo pot fi utilizați la toate culturile și aplicați în diferite faze de creștere și dezvoltare a plantelor. Efectele biologice ale macro și microelementelor nu trebuie studiate în mod izolat, ci în interacțiunea lor multiplă.

Macroelementele azot, fosfor și potasiu au rolul primordial de a asigura creșterea și dezvoltarea plantelor. Microelementele contribuie în special la creșterea celulelor, înmagazinarea de apă suplimentară, sinteza clorofilei, accelerarea procesului de fotosinteză, sporirea cantității de amidon și a altor substanțe de rezervă din plantă, dar și în semințe (acizi grași, aminoacizi, proteine, vitamine etc.).

Individual, fiecare microelement își aduce contribuția la creșterea și dezvoltarea plantelor astfel:

- **B (bor)** - stimulează activitatea enzimatică, formarea organelor de reproducere a plantelor și formarea semințelor; diminuează accesul bacteriilor patogene. Dintre toate microelementele borul are cea mai puternică influență asupra inflorescenței și fructificării, așadar asupra cantității producției. **Borul este unul din substanțele nutritive lente, de aceea este important să folosim compuși cu bor care se absorb rapid și sunt transportați la fel de rapid în plantă;**
- **Ca (calciu)** - formează compuși care fortifică pereții celulari, participă la diviziunea celulară și la mărirea elasticității membranei celulelor, mărește rezistența la stresul biotic și abiotic;
- **Mg (magneziu)** - singurul mineral conținut de molecula de clorofilă, stimulează germinarea semințelor și producerea carbohidraților, ajută la funcționarea multor enzime. În paralel, asigură echilibrul nutritiv cu macro și microelemente;
- **Fe (fier)** - favorizează formarea clorofilei, contribuie la fixarea azotului în plante, stimulează activitatea enzimelor și are rol în asigurarea unei bune respirații a plantelor;
- **Mn (mangan)** - contribuie la formarea clorofilei, are rol în asigurarea unei bune respirații a plantelor și în creșterea rezistenței la secetă;
- **S (sulf)** - componentă a multor aminoacizi esențiali pentru producerea proteinelor, este necesară în formarea clorofilei, participă activ la formarea acizilor grași și determină cantitatea de ulei din culturile oleaginoase, dar și calitatea de panificație a grâului;
- **Zn (zinc)** - este un stimulator al activității enzimatice, favorizează formarea zaharurilor și a amidonului. Joacă un rol esențial în formarea aparatului radicular, fiind implicat în sinteza auxinelor specifice creșterii.
- **Si (siliciu)** polimerizează în pereții celulelor generând o barieră fizică și naturală în plantă. Datorită acestei bariere, rezistența la secetă este crescută, penetrarea ciupercilor fitopatogene este dificilă, iar calitatea după recoltare a fructelor și legumelor este mult îmbunătățită. Siliciul se acumulează sub cuticulă, unde creează straturi și îngroașă țesutul, devenind mai rezistent.

Algasil

Efect stimulator, inductor de apărare și antistres



CARACTERISTICI

- Conține extract de alge (*Ascophyllum nodosum*) plus siliciu și potasiu, care exercită un efect stimulator asupra culturilor;
- Stimulator și inductor de autoapărare cu activitate multiplă.



AVANTAJE

- Asigură siliciu țesuturilor plantelor, întărindu-le și făcându-le mai rezistente la atacul ciupercilor și insectelor;
- Amplifică mecanismele de rezistență naturală a plantelor;
- Nu lasă reziduuri toxice pe culturi și nu necesită timp de pauză până la recoltare.



COMPOZIȚIE %

Oxid de siliciu solubil în apă (SiO_2)	20
Oxid de potasiu solubil în apă (K_2O)	9
Extract de <i>Ascophyllum nodosum</i>	
Produsul nu conține clor	



APLICARE ȘI DOZARE

- Pomicultură, viticultură, legumicultură, căpșuni: 300 - 500 ml/100 litri apă (3 - 5 l/ha).
- Aplicarea foliară presupune utilizarea unor echipamente de stropit corect calibrate.



PRODUCĂTOR

Altinco'agro

Alsupre S

Produs unic multifuncțional pe bază de sulf cu acțiune sistemică



CARACTERISTICI

- Furnizează plantelor necesarul de sulf, azot și potasiu;
- Pătrunde în țesuturile plantei foliar sau radicular;
- Îmbunătățește structura proteinelor;
- Mărește rezistența frunzelor și rădăcinilor, precum și a organelor de depozitare.



AVANTAJE

- Acțiune sistemică;
- Produs multifuncțional;
- Crește viteza de acumulare a proteinelor în boabe;
- Eficacitate mai mare la doze mai mici de sulf;
- Dezvoltarea plantelor se face într-un ritm rapid;
- Plantele sunt apărate de posibilele influențe negative ale agenților de dăunare;
- ALSUPRE S este compatibil cu majoritatea produselor de protecție a plantelor și a fertilizanților foliari.



APLICARE ȘI DOZARE

Culturi de câmp și horticole

APLICARE FOLIARĂ:

Doza: 0,8 – 1,2 kg/ha (80 - 120 g/100 litri apă);

APLICARE RADICULARĂ:

Doza: 1-1,6 kg/ha.



COMPOZIȚIE %

Azot (N) total, din care	8,20
Azot (N) amoniacal	8,20
Oxid de potasiu solubil în apă	10,20
Trioxid de sulf	66,00



PRODUCĂTOR

Altincoagro

ArgintEVO

Argint coloidal cu efecte multiple de apărare, pe bază de nanotehnologie



CARACTERISTICI

- Fertilizant special cu spectru larg de acțiune;
- ArgintEvo conține nanoparticule de argint (6-38 nm) care acționează sistemic și care se fixează pe pereții celulelor;
- Nanoparticulele de argint eliberează ionii de argint, care perturbă funcționarea normală a proteinelor, în special proteinele de transport, determinând, între altele, moartea celulelor patogene;
- Oxidarea treptată a nanoparticulelor de argint asigură o acțiune prelungită a preparatului;
- Argintul coloidal are proprietăți de elictor, reducând riscul de infecție cu agenți patogeni.



AVANTAJE

- Asigură efectul maxim al produselor de protecție a plantelor la dozele minime omologate;
- Activator al mecanismelor de apărare a plantelor împotriva organismelor fitopatogene;
- Intensificarea vigoriei semințelor și a germinăției semințelor;
- Activarea unei dezvoltări puternice a sistemului radicular;
- Întărirea sistemului imunitar al plantelor;
- Reducerea stresului biotic și abiotic;
- Efect intensificat și prelungit al fungicidelor chimice aplicate în combinație;
- Intensificarea fotosintezei și asimilației.



COMPOZIȚIE %

- Argint coloidal 500 mg/L + polihexametilen-biguanid clorhidrat 500 mg/L în soluție apoasă.



APLICARE ȘI DOZARE

ArgintEvo este un preparat multifuncțional care poate fi încorporat în orice sistem de protecție al plantelor sau/și în sistemul de nutriție al plantelor.

Doza:

Tratament semințe: 100 - 250 ml/tonă în funcție de culturi
sau
10 - 25 ml/100 Kg semințe

Tratament în vegetație:

- culturi de câmp: 100 – 150 ml/ha;
- legume: 200 – 300 ml/ha;
- viță de vie, pomi și arbuști fructiferi: 300 – 400 ml/ha.



PRODUCĂTOR

SPG AHP LLC



An Agricultural
Sciences Company



Exirel®

Insecticid

powered by
CYAZYPYR®
active ingredient

O reputație bună se construiește din prima zi!

Consumatorii vor aprecia calitatea și siguranța fructelor pe care le produci. Cu insecticidul Exirel®, care conține substanța activă Cyazypyr®, te bucuri de un control eficient al dăunătorilor din livezi și vița de vie. Exirel® este partenerul ideal în programele de combatere integrată, contribuind activ la obținerea unor producții sănătoase și bogate. Asigură succesul afacerii tale, cu Exirel®!

Pentru mai multe detalii despre insecticidul Exirel® și produsele recomandate pentru culturile pomicole și viticole, accesați www.fmcagro.ro.

FMC, Exirel® și Cyazypyr® sunt mărci comerciale ale FMC Corporation și / sau ale unui afiliat. ©2022 FMC Corporate. Toate drepturile rezervate.

UTILIZAȚI PRODUSELE DE PROTECȚIA PLANTELOR ÎN SIGURANȚĂ ȘI CU RESPONSABILITATE. CÂND APLICAȚI PRODUSE PENTRU PROTECȚIA PLANTELOR, URMAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTRUCȚIUNILE MENȚIONATE PE ETICHETĂ.

Basfoliar® 36 Extra

Fertilizant foliar lichid azotos cu conținut mare de magneziu și oligoelemente



CARACTERISTICI

- Oferă o dezvoltare semnificativă a plantelor și o creștere a randamentului la toate culturile unde este aplicat;
- Destinat fertilizării tuturor culturilor agricole.



AVANTAJE

- Grăbește absorbția elementelor nutritive din fertilizantii de sol și din cei cu eliberare controlată;
- La culturile care stagnează din creștere sau sunt stresate din cauza temperaturilor, Basfoliar® 36 Extra SL acționează pentru restartarea creșterii.



APLICARE ȘI DOZARE

Cultura	Doza (l/ha)
Cereale, floarea-soarelui, rapiță	3-5
Porumb	6 - 10
Pomi fructiferi	7,50 - 12
Sâmburoase	3,75 - 4,50
Arbuști fructiferi	2,25
Vița de vie	4,50
Țelină, spanac	4 - 8
Sfeclă	4 - 10
Cartof	6 - 12
Varză, conopidă	8 - 12
Mazăre	3,20 - 4,00



Basfoliar® 36 Extra SL poate fi aplicat odată cu produsele de protecție a plantelor.

*ATENȚIE!

Dozele recomandate sunt pentru una sau mai multe aplicări. Doza curentă de aplicare în combinații cu alte produse este de 2-3 litri/ha. Nu depășiți 5 l/ha la o singură aplicare!



COMPOZIȚIE %

Azot (N) total, din care	27,00
Azot (N) ureic	18,70
Azot (N) nitric	4,70
Azot (N) amoniacal	3,60
Magneziu (MgO)	3,00
Fier (Fe)	0,02
Bor (B)	0,02
Zinc (Zn)	0,01
Molibden (Mo)	0,005
Cupru (Cu)	0,20



PRODUCĂTOR





Komplet®

Buruienile

*nu mai sunt
o problemă*

Utilizați în siguranță produsele de protecție a plantelor. Citiți întotdeauna înaintea utilizării eticheta produsului și informațiile despre produs.

Basfoliar® CombiStipp SL

Fertilizant foliar pe baza de calciu și azot lichid, cu oligoelemente



CARACTERISTICI

- Basfoliar® CombiStipp SL este un fertilizant lichid foliar cu azot și calciu, complexat cu bor, mangan și zinc;
- Datorită concentrației optime de calciu și azot, Basfoliar® CombiStipp SL se aplică în perioadele de consum maxim al plantelor.



AVANTAJE

- Controlează petele și căderea prematură a frunzelor la cultura de măr, previne în special groapa amară;
- Combate putregaiul de la sfârșitul înfloririi la roșii, alte fructe și culturi de legume și putregaiul fiziologic al frunzelor la legume.
- Reduce rumenirea pielii și a pulpei fructelor;
- Capacitate mai bună de depozitare și transport a fructelor;
- Îmbunătățește calitatea fructelor, în special pentru culturile sensibile precum căpșuni sau cireșe;
- Nutriția cu calciu are o importanță majoră în ceea ce privește creșterea producției; stimulează germinația polenului, îmbunătățește legarea și dezvoltarea fructelor, grăbește și uniformizează maturarea;
- Calciul prelungește prospețimea fructelor și legumelor și îmbunătățește rezistența la factorii biotici și abiotici;
- Împiedică atacul bolilor;
- Previne crăparea fructelor și combate carența de calciu;
- Ușor de aplicat.



APLICARE ȘI DOZARE

Culturi de câmp: 3 – 5 l/ha



COMPOZIȚIE %

Azot (N) total, din care	9,1%
Azot azotic	8,7%
Azot ureic	0,4%
Bor (B)	0,2%
Mangan (Mn)	0,4%
Zinc (Zn)	0,01%
Oxid de calciu (CaO)	15,0%



PRODUCĂTOR



Basfoliar® Triple Flo

Cel mai bun mix foliar, cu o concentrație ridicată de zinc, mangan și cupru



CARACTERISTICI

- Zinc - microelement esențial în metabolismul auxinelor; activator enzimatic important pentru sinteza aminoacizilor și proteinelor;
- Mangan - microelement esențial în funcționarea numeroaselor enzime, cu precădere a celor care au un rol în ciclul respirator și sinteza carbohidraților (ciclul Krebs);
- Cupru - microelement care induce rezistență naturală plantei; acționează ca fortifiant al plantelor, precum și în situațiile de stres de origine biotică și abiotică.



AVANTAJE

- Produs de corecție a carențelor de zinc, mangan și cupru;
- Se distribuie în toată planta prin acțiune sistemică acro și bazipetală;
- Are efecte biostimulatoare asupra fotosintezei și implicit a producerii de biomasă;
- Efect antistres datorită compoziției complexe;
- Nu lasă reziduuri și nu necesită timp de pauză după aplicare.



APLICARE ȘI DOZARE

Cultura	Doza (l/ha)
Culturi de câmp	0.5 – 1 l/ha începând cu stadiul de 4-6 frunze
Culturi horticole	0.05% - 0.1% în stadiul de creștere intensă

Basfoliar® Triple Flo este un produs de nutriție foliară, care prin compoziția sa specială asigură vigurozitatea culturii în timpul vegetației și asigură combaterea carențelor de Zinc, Mangan și Cupru.

Basfoliar® Triple Flo asigură o bună distribuție a microelementelor către toate organele plantei.



COMPOZIȚIE % w/v

Zinc (Zn)	33
Mangan (Mn)	22
Cupru (Cu)	9



PRODUCĂTOR



Calsia

Formă de calciu ce se asimilează foarte ușor



CARACTERISTICI

- Formiat de calciu în formă solubilă, cu o puritate de peste 98%;
- Produs ce conține și bor, magneziu și molibden;
- Borul din compoziția produsului îmbunătățește foarte mult absorbția și mobilitatea calciului în plantă;
- Magneziul contribuie la procesele de respirație și fotosinteză;
- Molibdenul este foarte important pentru culturile horticole și ajută la fixarea azotului în plantă.



AVANTAJE

- Datorită solubilității foarte mari, produsul se aplică cu o mare ușurință, fără să înfunde duzele, nu creează pete pe fructe, facilitând o mai bună comercializare a fructelor și legumelor;
- Acidul formic este cel mai simplu acid organic care există, astfel absorbția calciului în plantă este maximă și nu există pierderi



COMPOZIȚIE %

Oxid de calciu solubil în apă(CaO)	38,0%
Formiat(HCOO-)	60,0%
Bor solubil în apă(B)	0,5%
Oxid de magneziu solubil în apă(MgO)	0,5%
Molibden solubil în apă(Mo)	0,1%



APLICARE ȘI DOZARE

Se aplică foliar, singur sau în amestec, astfel:

Aplicare foliară	Doza
Culturi horticole:	2,5 – 5 Kg/ha



PRODUCĂTOR

Altinco'agro

Codicevo®

Fertilizant foliar special



CODICEVO
20.20.20 + ME



CARACTERISTICI

- Formulă adaptată special pentru condițiile din România;
- Solubilitate ridicată;
- Conținut echilibrat în macroelemente pentru creștere și fructificare;
- Conține activatori Stoller care îmbunătățesc procesele fiziologice și măresc rezistența la stresul biotic și abiotic.



AVANTAJE ȘI BENEFICII

- Absorbție rapidă de către plante și îmbunătățirea majoră a absorbției elementelor nutritive din sol;
- Potențează efectul produselor de protecție a plantelor;
- Manganul, cuprul, zincul și fierul sunt chelatați cu EDTA;
- Asigură reechilibrarea plantelor din punct de vedere hormonal, prin inhibarea producerii de etilenă - hormonul îmbătrânirii;



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ:

Cultura	Doza (l/ha)
Viță de vie, pomi fructiferi	2,0 - 3,5
Legume	2,0 - 3,0
Cereale	3,0 - 3,5

APLICARE RADICULARĂ:

Doza: 100 g/100 l apă



COMPOZIȚIE %

Azot (N) total	20,00
Fosfor solubil (P ₂ O ₅)	20,00
Potasiu (K ₂ O)	20,00
Bor (B)	0,02
Cupru (Cu)	0,01
Fier (Fe)	0,03
Mangan (Mn)	0,02
Zinc (Zn)	0,02
Molibden (Mo)	0,002



PRODUCĂTOR



CODICEVO este marcă înregistrată Naturevo.

Energevo®

Fertilizant foliar special



ENERGEVO
10.55.10 + ME



CARACTERISTICI

- Formulă adaptată special pentru condițiile din România;
- Solubilitate ridicată;
- Fosforul asigură necesarul energetic al plantei în momentele critice, începând cu primele stadii de vegetație;
- Conține activatori Stoller care îmbunătățesc procesele fiziologice și măresc rezistența la stresul biotic și abiotic.



AVANTAJE ȘI BENEFICII

- Mărește rezistența la factorii de stres, îndeosebi la cei hidrici, termici și radiații solare;
- Mărește absorbția selectivă din sol a elementelor nutritive, în special a fosforului;
- Grăbește parcurgerea fazelor de vegetație;
- Compatibil cu majoritatea produselor de protecție a plantelor și bioregulatorilor;
- Asigură reechilibrarea plantelor din punct de vedere hormonal, prin inhibarea producerii de etilenă - hormonul îmbătrânirii.



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ:

Cultura	Doza (kg/ha)
Cereale, viță de vie, pomi fructiferi	3.0-3.5
Legume	2.5-3.5
Porumb, soia, sfeclă de zahar și alte culturi de câmp	3.0-5.0

APLICARE RADICULARĂ:

- 5-15 Kg/ha/udare, săptămânal
- 15-30 kg/ha/udare, la irigații mai rare
- Doza minimă se aplică plantelor mai tinere



COMPOZIȚIE %

Azot (N) total	10,00
Fosfor solubil (P ₂ O ₅)	55,00
Potasiu (K ₂ O)	10,00
Bor (B)	0,02
Cupru (Cu)	0,01
Fier (Fe)	0,03
Mangan (Mn)	0,02
Zinc (Zn)	0,02



PRODUCĂTOR



ENERGEVO este marcă înregistrată Naturevo.



bariton[®]
SUPER



În armonie pentru producții ridicate

Fungicid sistemic și de contact pentru combaterea bolilor care se transmit prin sămânță și sol la grâu, orz, ovăz, secară și triticeale

www.bayercropscience.ro

SeedGrowth
Partners in Growth

Utilizați în siguranță produsele de protecție a plantelor. Citiți întotdeauna înaintea utilizării eticheta produsului și informațiile despre produs.

Evobor®

Pentru o bună nutriție a plantelor



CARACTERISTICI

- Borul reprezintă un microelement esențial pentru diferențierea mugurilor floriferi, ramificațiilor, creșterea rezistenței la factorii de stres etc.;
- Se va folosi în programele de fertilizare pentru prevenirea și/ sau înlăturarea carenței de bor;
- Se aplică în perioada de la preînflorire până la formarea fructului și chiar după recoltare, pentru constituirea rezervei necesare repomirii în vegetație în sezonul următor.



AVANTAJE ȘI BENEFICII

EVOBOR® se va folosi cu precădere pentru:

- Corectarea deficienței de bor;
- Îmbunătățirea fertilității;
- Reducerea influenței negative a temperaturilor extreme, mai ales în perioada de înflorire și fecundare;
- Diminuarea putregaiurilor fiziologice la tulpini, fructe sau tuberculi, bulbi, rădăcinoase.



APLICARE ȘI DOZARE

EVOBOR previne sau remediază carența de Bor din plante.

Cultura	Doza (L/ha/aplicare)	Momentul aplicării
Rapiță	1-1,5	3 aplicări • Prima aplicare: la 4-6 frunze • A doua aplicare: primăvara • A treia aplicare: după 3-4 săptămâni, la reluarea vegetației
Floarea soarelui	1-1,5	1-2 aplicări • Stadiul de 6-8 perechi de frunze și/sau în faza de buton floral.
Sfeclă	1-1,5	3-4 aplicări • Prima aplicare: la 4-6 frunze • A doua aplicare: după 3 săptămâni • A treia aplicare: după 3 săptămâni • A patra aplicare: după 3 săptămâni
Viță de vie	1	2-3 aplicări • Stadiul de apariție a inflorescenței • Înainte de înflorire • La intrarea în pârgă
Pomi fructiferi	2 - în perioada de repaus vegetativ; 1 - în vegetație	2-3 aplicări • Prima aplicare înainte de înflorire, urmate de altele la interval de 2-3 săptămâni
Alte culturi horticole	1	Când suprafața foliară este bine dezvoltată



COMPOZIȚIE %

Bor (B)	11%, solubil în apă (150 g/L)
---------	-------------------------------



PRODUCĂTOR



EVOBOR este marcă înregistrată Naturevo.

FMC

An Agricultural
Sciences Company

Omnera®

Erbicid pentru cereale

Timpul progresului!

- LOM Technology – cea mai nouă tehnologie pentru un control rapid al buruienilor cu frunza lată din culturile de cereale păioase
- Sinergismul celor trei substanțe active asigură combaterea unui spectru larg de buruieni cu frunză lată anuale și perene, inclusiv a celor dificil de combătut (precum volbura, *Veronica*, turița etc.)
- Fereastră largă de aplicare: din stadiul de 2 frunze ale culturii, până la apariția frunzei standard

Descoperiți portofoliul complet FMC pe site-ul www.fmcagro.ro

FMC și Omnera® sunt mărci comerciale ale FMC Corporation și / sau ale unui afiliat. ©2022 FMC Corporate. Toate drepturile rezervate.

UTILIZAȚI PRODUSELE DE PROTECȚIA PLANTELOR ÎN SIGURANȚĂ ȘI CU RESPONSABILITATE. CÂND APLICAȚI PRODUSE PENTRU PROTECȚIA PLANTELOR, URMAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTRUCȚIUNILE MENȚIONATE PE ETICHETĂ.

Finalevo®

Fertilizant foliar special



CARACTERISTICI

- Formulă adaptată special pentru condițiile din România;
- Solubilitate ridicată;
- Conținut ridicat în macrolelemente, în special în potasiu, pentru fructificare și maturare corespunzătoare;
- Asigură echilibrul hidric al celulelor în condiții de stres termic;
- Conținutul ridicat de potasiu asigură și mobilizarea unei părți a potasiului legat din sol;
- Conține activatori Stoller care îmbunătățesc procesele fiziologice și măresc rezistența la stresul biotic și abiotic.



FINALEVO
5.5.45 + ME



AVANTAJE

- Este absorbit rapid de către plante și îmbunătățește major absorbția elementelor nutritive din sol;
- Potențiază efectul produselor de protecție a plantelor;
- Manganul, cuprul, zincul și fierul sunt chelatați cu EDTA;
- Mărește densitatea și greutatea specifică a fructelor (boabelor), îmbunătățind cantitatea și calitatea recoltei, precum și rezistența la transport și depozitare;
- Grăbește coacerea;
- Asigură reechilibrarea plantelor din punct de vedere hormonal, prin inhibarea producerii de etilenă - hormonul îmbătrânirii;



COMPOZIȚIE %

Azot (N) total	5,00
Fosfor solubil (P ₂ O ₅)	5,00
Potasiu (K ₂ O)	45,00
Bor (B)	0,10
Cupru (Cu)	0,01
Fier (Fe)	0,03
Mangan (Mn)	0,02
Zinc (Zn)	0,02



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ:

Cultura	Doza (kg/ha)
Viță de vie, pomi fructiferi	2,0 – 3,5
Legume	2,0 – 3,0
Cereale și alte culturi de câmp	3,0 – 3,5

APLICARE RADICULARĂ:

Doza: 100g/100l apă



PRODUCĂTOR



FINALEVO este marcă înregistrată Naturevo.

Matrifruit

Fertilizant lichid cu microelemente (oligoelemente)



CARACTERISTICI

- Amestec lichid ce conține mangan și zinc;
- MATRIFRUIT este inductor de autoapărare a culturilor, pe următoarele căi:
 1. microelementele măresc rezistența plantelor la stresul abiotic și biotic;
 2. conține lizină, un aminoacid esențial, precursor al unor alcaloizi, pe care plantele îl sintetizează ca mijloc de apărare naturală.



AVANTAJE ȘI BENEFICII

- Frunzele au o fotosinteză mai intensă și, de aceea, producțiile sunt mai mari;
- Nu creează fitotoxicitate;
- Nu necesită timp de pauză până la recoltare;
- Fără riscuri pentru persoanele care îl aplică;
- Fără riscuri pentru consumatori.



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ: pentru toate culturile

- Doza: 350 - 600 ml/100 l apă;
- Pentru a-i mări eficacitatea, se recomandă a se aplica dimineața;
- A nu se depăși dozele indicate;
- Poate fi amestecat cu majoritatea produselor de protecție a plantelor și fertilizanți foliari, măbind eficacitatea tratamentului.



COMPOZIȚIE %

Mangan (Mn) solubil în apă	0,5
Zinc (Zn) solubil în apă	1,5

Se recomandă utilizarea acestui produs în programele integrate NATUREVO pentru evitarea apariției rezistenței la produsele de sinteză.



PRODUCĂTOR

Altinco agro

Microfort

Aliatul perfect împotriva bacteriilor



CARACTERISTICI

- MICROFORT are o acțiune sistemică și menține populațiile de bacterii la un nivel suficient de scăzut pentru a nu produce pagube culturilor;
- Reduce pagubele cauzate de îngheț;
- Aplicat foliar, este capabil să introducă cuprul în plante în cantități suficiente pentru a intensifica efectul protector al catehinelor și fără a avea efect fitotoxic, spre deosebire de alte produse care conțin doze extrem de mari de cupru, care dăunează plantelor;
- Este absorbit rapid și coboară prin floem în trunchi și rădăcină, formând compuși care fac plantele mai rezistente la stresul biotic (fitoalexine);
- Mărește rezistența naturală a țesuturilor plantelor, acționând ca elictor din interiorul celulelor, pe baza microelementelor din compoziție;
- Cuprul din Microfort formează un compus cu catehinele, generând un efect elictor multiplu.



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ:

Cultura	Perioada de aplicare	Doza (ml/100 l)	Doza (l/ha)
Pomi fructiferi	După recoltare	150-500	1,50-5,00
	La căderea petalelor	50-100	0,50-1,00
	Perioada de vegetație	50 - 150	0,50-1,50
Alte culturi horticole	Când este risc de apariție a bacteriilor sau sub atac de bacterioze	150-200	1,50-2,00

În iernile foarte umede este recomandat să se trateze pe trunchi cu o doză de 500 ml/100 l apă (5 l/ha).

În cazul culturilor sensibile la cupru și în prezența creșterilor noi, utilizați o doză de max. 100 ml/100 l apă (1 litru/ha).



COMPOZIȚIE %

Bor (B)	solubil în apă 0,25
Cupru (Cu)	solubil în apă 0,50, d.c.
Cupru (Cu)	complexat cu acid gluconic 0,50
Mangan (Mn)	solubil în apă 0,75, d.c.
Mangan (Mn)	complexat cu acid gluconic 0,75
Zinc (Zn)	solubil în apă 0,50
Surfactanți naturali	pH: 3-4, densitate 1,0 – 1,1 kg/l



AVANTAJE

- Reduce pagubele produse de îngheț, deoarece sunt mai puține nucleee (bacterii) de condensare a apei și formare a gheții;
- Se evită utilizarea cuprului în concentrații ridicate;
- MICROFORT este mai eficient decât tratamentele clasice, la doze mai mici de cupru și microelemente complementare;
- Nu depășește nivelul maxim admis pentru reziduuri de cupru;
- Reduce numărul fructelor atacate de agenții patogeni;
- Nu poluează și nu lasă reziduuri.



PRODUCĂTOR

Altincoagro



An Agricultural
Sciences Company

Vantex® 60 CS

Insecticid

Calitate fără compromis!

- Formulare modernă (CS), microcapsulele aderă puternic la suprafața plantei, conferind o rezistență mai bună la spălare, persistență la temperaturi mai ridicate.
- Spectru foarte larg de combatere.
- Acțiune rapidă prin contact și prin ingestie.

Descoperiți tehnologia completă FMC pe site-ul www.fmcagro.ro

FMC și Vantex® 60 CS sunt mărci comerciale ale FMC Corporation și / sau ale unui afiliat. ©2022 FMC Corporate. Toate drepturile rezervate.

UTILIZAȚI PRODUSELE DE PROTECȚIA PLANTELOR ÎN SIGURANȚĂ ȘI CU RESPONSABILITATE. CÂND APLICAȚI PRODUSE PENTRU PROTECȚIA PLANTELOR, URMAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTRUCȚIUNILE MENȚIONATE PE ETICHETĂ.

TutafortB

Soluție naturală pentru controlul adulților de Tuta Absoluta



CARACTERISTICI

- Fertilizant cu bor;
- Extracte de plante și limonene;
- TUTAFORT B conține extracte din plante din familia Berberidaceae și Limonene, responsabile de creșterea capacității de autoapărare a plantelor;
- TUTAFORT B modifică țesuturile plantelor pentru dăunătorul respectiv;
- Previne, reduce sau atenuează atacul dăunătorului.



AVANTAJE ȘI BENEFICII

- După aplicare, pot fi introduse în cultură insecte din entomofauna utilă, utilizate în combaterea biologică;
- Este pretabil pentru sistemele integrate de producție;
- Produs de mare eficacitate și persistență;
- Fără riscuri pentru persoanele care îl aplică și pentru mediu;
- Nu lasă reziduuri;
- Nu impune respectarea unui timp de pauză după aplicare;
- Aplicat împreună cu DREKKAR, are efect timp de 10 – 15 zile;



COMPOZIȚIE %

Bor (B)	2,00
din care Bor (B) solubil	2,00
Limonene	0,50
Extracte de plante	4,50

pH: 7,5-8,5, densitate: 1,0-1,2 g/ml



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ:

Doza: 200 - 300 ml/100 l apă (2-3 l/ha)

Dacă se impune și creșterea capacității de apărare împotriva ciupercilor, adăugați ALTOSAN.

Nu amestecați TUTAFORT B cu alte produse.



PRODUCĂTOR

Altinco^{agro}



Systiva®

Scapă de grija primului tratament!

Primul fungicid aplicat odată cu tratamentul seminței, pentru protecția culturii până la al doilea tratament foliar

- Asigură buna dezvoltare a plantelor din toamnă, protecția pe timpul iernii și un start excelent în primăvară
- Este independent față de condițiile climatice
- Necesită efort minim, elimină orice grijă pe timpul iernii, determină producții și profituri mari



Imaginile cu caracter ilustrativ. Pentru informații detaliate despre produsele Naturevo, vizitați site-ul nostru web la www.naturevo.ro

STIMULATORI DE CREȘTERE



Biostimulatorii reprezintă o categorie specială de substanțe, obținute pe cale sintetică sau din extrase naturale, care intervin în reglarea proceselor fiziologice din plantă.

În general, produsele cu rol bioregulator sunt substanțe organice care aplicate în concentrații reduse participă la procesele fiziologice de creștere și dezvoltare a plantelor.

Pe plan mondial se remarcă tendința crescândă pentru obținerea unor produse care au în compoziție substanțe din categoria biostimulatorilor, cum ar fi: auxine, gibereline, aminoacizi, vitamine, hidrolizate proteice, care în concentrații reduse, uneori chiar de ordinul ppm, influențează toate procesele biochimice și fiziologice legate de:

- creștere și dezvoltare: germinarea, pornirea în vegetație a mugurilor, tuberculilor și bulbilor;
- absorbția și transportul substanțelor anorganice și organice;
- reglarea proceselor de respirație și transpirație;
- rezistența la cădere a frunzelor, florilor și fructelor;
- înflorirea și fecundarea;
- creșterea rezistenței plantelor în condiții de stres biotic și abiotic.

STIMULATORI RADICULARI

Un aparat radicular bine dezvoltat constituie baza creșterii armonioase a plantei.

Stimulatorii radiculari determină formarea mai rapidă a perișorilor absorbantți, dar și creșterea numărului acestora la nivelul rădăcinii. Acest proces influențează pozitiv absorbția elementelor nutritive din sol. Astfel, cu ajutorul stimulatorilor radiculari se asigură plantei necesarul de compuși organici, precum și de macro și micro nutrienți.

Stimulatorii radiculari ajută plantele în situațiile de stres termic și hidric și sunt deosebit de utili pentru protejarea răsadurilor împotriva șocurilor generate de procesul de transplantare și, de asemenea, pentru inițierea și dezvoltarea micorizelor.

Kerafol

Mai mult decât o combinație de aminoacizi



CARACTERISTICI

- Activator de formare a celulelor, țesuturilor, creștere, antistres, cicatrizant;
- Mărește viteza de diviziune și creștere a celulelor (efect întâlnit și după tratamentul semințelor);
- Produsul se bazează pe un complex de proteine hidrolizate și activatori care îmbunătățesc creșterea plantelor;
- Aminoacizii acționează ca factori de creștere a plantelor și sunt o primă rezervă pentru sinteza proteinelor.



AVANTAJE

- Accelerează creșterea plantelor;
- Mărește eficacitatea tratamentelor aplicate;
- Ajută plantele să depășească perioadele de stres (asfixia rădăcinilor, înghețuri, grindină, îmburuienare, fitotoxicitate etc.) și determină reluarea rapidă a creșterilor vegetative;
- Poate fi amestecat cu fertilizanți foliari;
- Asigură refacerea rapidă a țesuturilor afectate mecanic (grindină, echipamente etc.), refacerea țesuturilor cu arsuri superficiale, refacerea țesuturilor afectate de boli, cicatrizarea rănilor.



COMPOZIȚIE %

Total aminoacizi	28,00
Aminoacizi liberi	24,00
Azot (N) total, din care	5,70
Azot (N) organic	4,30
Oxid de potasiu solubil (K ₂ O)	3,10
Carbon organic	14,00



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ:

Doza: 1 - 5 l/ha în funcție de cultură;
Momentul aplicării: în orice fază de creștere la culturile de câmp;
La culturile horticole: în fazele de creștere activă, dar și începând cu formarea fructelor, de mai multe ori pe parcursul vegetației.

PENTRU TRATAMENT SEMINȚE:

Se poate aplica în diverse combinații cu ROOTIP BASIC/ROOTIP MIX și alte produse pentru stimularea germinației semințelor;
Doza: 1 l/t la cereale și 1,5 - 2 l/t la celelalte specii.



PRODUCĂTOR

Altinco'agro

Rootip Basic

Biostimulator radicular de la încolțire/răsărire, până la recoltare



Stimulatori de creștere



CARACTERISTICI

- Este un produs creat pentru a stimula apariția și dezvoltarea de noi perișori absorbanti, pentru a garanta absorbția elementelor nutritive din sol (fertilizanti, microelemente etc.);
- Efectul obținut este mai bun în privința acelor microelemente (cationi) care sunt absorbite numai prin perișorii absorbanti.



AVANTAJE

- Îmbunătățește creșterea microorganismelor benefice în rizosferă;
- Conține precursori de hormoni (auxine și citochinone). Asigură o formare mai rapidă a perișorilor absorbanti (de cca. 3 ori) și prelungește viața acestora (de cca. 3 ori);
- Microorganismele reușesc să convertească precursorii în hormoni necesari, fără a exista riscul ca aceștia să se acumuleze în concentrații excesive. Se obține o ajustare fină a balanței hormonale în momente vitale pentru creșterea plantelor;
- Crește volumul aparatului radicular, cu până la 10 ori mai mult decât în condiții normale;
- ROOTIP BASIC facilitează dezvoltarea hifelor ciupercilor de micorize, ducând la creșterea conținutului de glomalină din sol, cu efect pozitiv asupra structurării solului.



COMPOZIȚIE %

Aminoacizi	7,80
Azot (N) total, din care	9,00
Azot (N) nitric	3,90
Azot (N) amoniacal	3,90
Azot (N) organic	1,20
Potasiu	1,70
Materie organică	7,00



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE RADICULARĂ:

Doza: 0,25 litri/100 litri apă (0,25%)

- la ghiveci, înainte de transplantare sau după plantare la locul plantării;
- de câte ori este nevoie pentru stimularea dezvoltării aparatului radicular sau refacerea lui;

Doza: 0,5 litri/100 litri apă (0,5%)

- în compoziția mocirei pentru imersarea rădăcinilor înainte de plantare;

Doza: 1 - 2 litri/t sămânță, în funcție de dimensiunea semințelor;

- Fertigare: produsul se amestecă cu apa pentru irigare în doză de 10 - 20 l/ha/udare.

Cultura	Doza (l/ha)	Perioada de aplicare
Pomi Fructiferi	80 - 120	distribuită în etape, pe toată perioada de vegetație
Legume	5 - 10	săptămânal

APLICARE FOLIARĂ:

Doza: 2-5 l/ha la culturile de câmp;
Pentru refacerea aparatului radicular.



PRODUCĂTOR

Altinco'agro



CORECTORI ȘI ADJUVANȚI



Deși catalogați drept produse auxiliare, adjuvanții constituie o categorie indispensabilă pentru îmbunătățirea efectului fertilizanților foliari și a produselor de protecție a plantelor, având concomitent și efecte secundare benefice asupra proceselor de creștere și dezvoltare a plantelor.

Acțiunea adjuvanților constă în potențarea capacității de acțiune a produselor, în condiții climatice nefavorabile utilizării lor sau pentru fixarea și transportul unor substanțe (produse) în/pe plante.

Adjuvanții pot acționa în favoarea:

- creșterii aderenței și a penetrabilității în frunze a fertilizanților foliari și corectării deficiențelor;
- corectării pH-ului soluției de stropit la tratamentele foliare, în cazul folosirii

unei ape necorespunzătoare la pregătirea soluției de tratat (prea dură, salină sau având coloizi în suspensie);

- îmbunătățirii dispersiei, dar și a umectării produselor pe suprafața frunzelor, a diminuării spălării și degradării fotochimice, termice și/sau prin hidroliză;
- eliminării posibilităților de spumare sau precipitare în cazul folosirii amestecurilor de produse;
- diminuării efectelor radiațiilor solare și cosmice.

Utilizarea acestei categorii de substanțe poate face diferența între succesul sau nereușita unui tratament. Din acest motiv, trebuie acordată o importanță deosebită calității apei de stropit și folosirii adjuvanților.

Evoright PLUS

Adjuvant complex care permite eficientizarea tratamentelor produselor de protecție a plantelor



CARACTERISTICI

- Fertilizant foliar și adjuvant complex pentru îmbunătățirea tratamentelor fitosanitare;
- Evoright Plus este un fertilizant și adjuvant multifuncțional care poate fi încorporat în orice sistem de protecție a plantelor și în sistemul de nutriție al plantelor.



AVANTAJE

- Acidifică și stabilizează pH-ul din amestec în jurul valorii de 6 grade, ceea ce mărește durata de viață și performanța substanțelor active;
- Neutralizează și reține cationii antagoniști (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{2+} sau Fe^{3+} etc.) prezenți în apă, prevenind degradarea prin hidroliză sau complexare a substanțelor active;
- Compatibilizează, omogenizează și stabilizează produsele de protecție a plantelor;
- Oferă o penetrare excelentă în cuticula frunzei fără să o afecteze;
- Reduce tensiunea de suprafață a picăturilor mărinde puterea de dispersare a substanțelor active;
- Asigură reținerea substanțelor active pe suprafața frunzelor plantei, diminuând riscul de pierdere prin scurgere în vecinătate;
- Asigură efectul maxim al produselor de protecție a plantelor la dozele minime omologate;
- Efect intensificat și prelungit al pesticidelor aplicate în combinație;
- Reține umiditatea pe frunze, ceea ce întârzie uscarea stropilor în condiții de secetă;
- Previne blocarea duzelor, fapt care asigură o pulverizare uniformă.



COMPOZIȚIE %

Azot (N) total 4,4% sub formă de azot ureic	53 g/L
Fosfor (P_2O_5) solubil în apă 13,9%, sub formă de anhidridă fosforică	167 g/L



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ

Se utilizează în amestecuri:

Cultura	Doza ml
Culturi horticole	100 ml/100 l apă
Culturi de câmp (cereale, rapiță, etc.)	300 ml/ha



PRODUCĂTOR





Bizon™

**FĂRĂ CONCURENȚĂ,
DE LA ÎNCEPUT!**

ERBICID

Culturi curate fără iarba vântului și buruieni cu frunza lată.

- Erbucid cu aplicare toamnă în postemergență.
- Efect foarte bun împotriva buruienii iarba vântului (*Apera spica-venti*).
- Spectru larg de combatere a buruienilor dicotiledonate.
- Rezolvă buruieni problemă din culturile de cereale păioase precum: *Veronica spp.*, *Galium aparine* sau *Papaver spp.*
- Omologat în culturile de grâu, orz de toamnă, triticale și secară.

Spuma Stop®

Adjuvant antispumant



CARACTERISTICI

- Adjuvant antispumant pentru îmbunătățirea compatibilității produselor din amestec, în rezervorul mașinii de tratat.



AVANTAJE

- Curăță de reziduuri echipamentul de tratat la interior;
- Reduce semnificativ spumarea produselor în rezervor;
- Facilitează umplerea rezervorului și evită revărsările de soluție;
- Compatibilizează, omogenizează și stabilizează produsele în amestecuri;
- Previne blocarea duzelor, fapt care asigură o pulverizare uniformă.



COMPOZIȚIE %

- Dimetilpolisiloxan 294 g/l în soluție apoasă (EW).



APLICARE ȘI DOZARE

- Doza: 1,4 ml în 100 l apă;
- Se introduce primul în rezervorul mașinii de tratament.



PRODUCĂTOR



TRANSFORMER

Agent de condiționare și umectare a solului



CARACTERISTICI

- Este un ameliorator al solului care îmbunătățește echilibrul aero-hidric;
- Are în compoziție OROWET technology bazată pe alcooli naturali etoxilați;
- Elimină proprietatea hidrofobă a solului care nu permite apei să pătrundă în sol;
- Are capacitatea de a omogeniza dispersia apei prin macro și micropori;
- Are efect de lungă durată, până la 6 luni;
- Îmbunătățește infiltrarea, distribuția și drenarea apei de irigații sau de ploaie în sol;
- Prin îmbunătățirea acestor proprietăți ale solului, apa administrată este disponibilă pentru plante și nu este pierdută prin scurgere de-a lungul microporilor sau a crăpăturilor solului, dimpotrivă, permite umezirea în mod egal a profilului de sol.



AVANTAJE

- Mărește capacitatea de schimb cationic și de reținere a elementelor nutritive în sol;
- Reduce bălirile;
- Îmbunătățește distribuția laterală a apei în sol;
- Reduce hidrofobicitatea și îmbunătățește retenția apei printr-o distribuție mai bună în solurile nisipoase;
- Îmbunătățește infiltrarea apei pe solurile compactate, favorizând pătrunderea apei și, implicit, dezvoltarea rădăcinilor;
- Creșterea numărului plantelor sănătoase;
- Dezvoltarea mai bună a rădăcinilor;
- Aerarea solului și creșterea activității microbiologice în sol;
- Omogenizarea dimensiunilor particulelor solului;
- Creșterea producției;
- Utilizarea eficientă a apei.



APLICARE ȘI DOZARE

- TRANSFORMER se aplică uzual printr-un sistem de irigații care poate fi: prin picurare, microaspersie, aspersie sau înainte de ploaie;
- TRANSFORMER se poate aplica și pe soluri curate înainte de plantare sau postplantare cu un pulverizator terestru, pe sol umezit sau chiar înainte de ploaie.
- În solurile lutoase sau nisipoase:
Doza:
 - Se aplică 5-10 l/ha TRANSFORMER;
 - Se începe umezirea solului cu apă 25% din norma de udare;
 - Se stropește cu o doză de 5-10 litri/ha și cu până la 50% din norma de udare;
- La sfârșitul procesului de irigații, se va aplica restul cantității de apă din norma de udare - 25%, pentru a se asigura că TRANSFORMER va fi distribuit în mod uniform în sol.
- În solurile grele sau unde este o crustă superficială:
- Urmați aceeași ordine ca în paragraful anterior, cu o doză de 10 – 15 litri/ha, dar în aplicații succesive de 5 litri/ha la fiecare 15 zile;
- Concentrația soluției nu trebuie să depășească mai mult de 1 litru la 1000 de litri de apă (concentrația <0,1%) când se aplică foliar.



COMPOZIȚIE %

- Conține concentrat solubil de alcooli etoxilați 20% w/w.



PRODUCĂTOR



TRANSFORMER este marcă comercială proprietatea ORO AGRI INTERNATIONAL LTD.

WETCIT®

Adjuvant complex care are rol de agent de umectare, dispersie și penetrare



CARACTERISTICI

- Eficacitatea produselor fitosanitare (ppp) din amestec poate fi optimizată prin utilizarea WETCIT®;
- Conține un amestec de extracte naturale derivate din plante cu agenți de umectare biodegradabili;
- Are proprietăți foarte bune de dispersie și de penetrare, precum și o bună capacitate de reumectare, care îl diferențiază de alți adjuvanți;
- Produs certificat pentru agricultura ecologică.



AVANTAJE ȘI BENEFICII

- Umectarea îmbunătățită a exoscheletului ceruit al insectelor;
- Umectarea îmbunătățită a miceliului extern hidrofor și a sporilor de ciuperci;
- Penetrarea îmbunătățită a insecticidelor în orificiile respiratorii și în membranele de protecție ale insectelor;
- Produsul ajută la pătrunderea soluției de pulverizat în zone greu accesibile, cu vegetație densă, asigurând o umectare mai bună a ramurilor, unde se ascund deseori populațiile de dăunători, precum și a zonelor unde este dificil de ajuns la păduchele lănos;
- Utilizarea WETCIT® în amestecuri de pulverizare optimizează eficacitatea erbicidelor de contact și a erbicidelor sistemice (ex. MCPA și glifosat) care sunt absorbite prin frunziș;
- Utilizarea WETCIT® prezintă foarte puține riscuri pentru mediul înconjurător sau pentru operator. Produsul se degradează în mod natural în mediul înconjurător;
- WETCIT® previne acumularea de reziduuri în rezervorul echipamentului de pulverizare, prin acțiunea de curățare;
- WETCIT® are capacitatea de reumectare: umiditatea atmosferică permite produselor din combinația cu Wetcit să se disperseze pe noile creșteri;
- WETCIT® menține o tensiune scăzută a apei și substanțelor chimice pe suprafețe hidrofobe, pentru o perioadă de 5 până la 10 zile după pulverizare;
- Acțiunea de combatere este optimizată cu WETCIT®, datorită îmbunătățirii contactului produselor de protecție a plantelor cu straturile protectoare ceruite și de chitină ale insectelor și cu structurile hidrofobe externe ale ciupercilor.



COMPOZIȚIE %

- Amestec de extracte naturale derivate din plante cu agenți de umectare biodegradabili



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ

- Ca produs de umectare general, utilizați WETCIT® doza de 25-50 ml/100 l apă;
- Utilizați 100-300 ml/100 l apă (0,1 - 0,3%) pentru eficiență optimizată a produselor de protecție a plantelor.
- Doza mai mare trebuie utilizată în cazul în care:
 - Populația de insecte sau de boli este mai mare;
 - Este utilizat un volum relativ scăzut de apă;
 - Trebuie pulverizate suprafețele hidrofoabe (ceroase) sau păroase ale plantelor sau insectele cu secreții ceroase;
 - Produsul este utilizat cu erbicide nonselective.

Aplicarea WETCIT® poate fi făcută în diverse moduri, cum ar fi: pulverizator cu volum mare, pulverizare concentrată cu volum mic, aplicare aeriană, aparat de stropit purtat;

Când se aplică avio (pe cereale), se recomandă o doză de 120 ml/ha;

În cazul în care se utilizează un volum redus de apă, ca și în cazul erbicidelor sau fungicidelor (100 l/ha), se recomandă utilizarea unei doze mai mari de WETCIT® (300 ml/100 l);

Pentru a preveni spumarea excesivă, WETCIT® se adaugă la final în rezervor, atunci când rezervorul este aproape plin.



PRODUCĂTOR



WETCIT este marcă comercială proprietatea
ORO AGRI INTERNATIONAL LTD.



FERTILIZANȚI DE SOL SPECIALI

Solul reprezintă un sistem complex în care se desfășoară în mod continuu o multitudine de procese fizice, chimice și biologice, conferindu-i acestuia calitatea de suport pentru viața vegetală și animală.

O consecință a acestei proprietăți este potențialul acestuia de producere a biomasei, astfel încât solul reprezintă principala resursă naturală implicată în producerea de hrană.

Deși aparent solul este o resursă regenerabilă, trebuie avut în vedere faptul că, odată cu creșterea și dezvoltarea plantelor, din sol sunt extrase cantități apreciabile de elemente nutritive care trebuie compensate prin aplicarea de fertilizanți.

Aplicarea fertilizanților trebuie realizată echilibrat, nu numai în vederea compensării pierderilor de elemente nutritive, dar și pentru îmbunătățirea aprovizionării solului în elemente nutritive deficitare, precum și pentru asigurarea consumului specific.

Deficitul de macrolelemente are ca efect o depreciere atât în plan calitativ, cât și în plan cantitativ a producției agricole.

Carența de:

- **Azot** – are ca efect o scădere a producției pentru toate tipurile de culturi;
- **Fosfor** – dă în cele mai multe cazuri efecte relativ asemănătoare carenței de azot, ceea ce denotă o condiționare a asimilării azotului de către plante, de disponibilul de fosfor din sol. În plus, în cazul culturilor horticole precum pomii fructiferi, vița de vie, tomatele și ardeii, carența severă de fosfor poate avea ca efect compromiterea totală a recoltei prin împiedicarea fructificării. Consecințele carenței de fosfor pot fi puse pe seama importanței acestui element în sinteza proteinelor și a acizilor nucleici și implicit în diviziunea celulară (în fapt, în toate procesele energetice);
- **Potasiu** – se manifestă îndeosebi prin scăderea rezistenței plantelor de cultură la boli și factorii de stres abiotic, precum și deprecierea calitativă a producției, îndeosebi în cazul pomilor fructiferi, viței de vie și a legumelor.

S-a constatat o tendință tot mai accentuată de fertilizare dezechilibrată a culturilor agricole prin utilizarea aproape exclusivă a fertilizanților cu azot.

Excesul de azot creează multiple antagonisme în sol (potasiu, bor, cupru, magneziu, calciu) care duc la carențe de macro și microelemente în plante, precum și sensibilizarea la arșiță, secetă și atacuri de boli.

Amosulf NG

Fertilizant de sol cu azot complex, neutru



CARACTERISTICI

- Este un fertilizant de sol cu eliberare treptată și constantă a azotului. NG conține uleiuri care formează o peliculă ce prelungește durata de eliberare a azotului către plante;
- NG diminuează necesarul de fertilizanți cu azot aplicat plantelor și eliberează treptat azotul de care plantele au nevoie;
- NG crește eficiența azotului din sol pentru plante, prelungind timpul de absorbție și eliminând pierderile prin levigare sau/și evaporare;
- Stimulează activitatea bacteriilor folositoare din sol;
- AMOSULF NG este o combinație echilibrată între uree și sulfat de amoniu, cu reacție neutră și eliberare controlată.



AVANTAJE

- Amosulf NG nu schimbă pH-ul solului;
- Crește raportul dintre cantitatea de fertilizanți azotoși administrați și cantitatea de azot absorbit de culturi;
- Prelungește perioada în care azotul rămâne prezent în sol la dispoziția plantelor, eliminând pericolul de apariție a carențelor sau dezechilibrelor nutriționale;
- O singură aplicare asigură eliberarea azotului pe o perioadă de 90 – 100 de zile;
- Asigură extragerea și punerea treptată la dispoziția plantelor a unei părți din azotul din apă de ploaie și din azotul rezultat în urma descompunerii materiei organice și a microorganismelor din sol;
- Reduce pierderile de azot prin levigare și evaporare;
- Se reduc dozele de azot administrate;
- Mobilizare și absorbție mai bună a fosforului;
- AMOSULF NG se recomandă pentru toate tipurile de culturi, în mod special pentru: grâu, orz, rapiță, floarea-soarelui, porumb și cartof;
- Pentru culturile de toamnă, de cele mai multe ori, o singură aplicare la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie poate fi suficientă.



COMPOZIȚIE %

Azot (N) total, din care	33,00
Azot (N) ureic	23,00
Azot (N) amoniacal	10,00
Sulf (SO ₃)	29,00
NG	0,46



APLICARE ȘI DOZARE

- AMOSULF NG se aplică cu 10 - 15 zile înainte de creșterea intensă a plantelor;
- Dozele de aplicare sunt în funcție de necesarul culturii și pot varia de la 150 kg/ha până la 400 kg/ha la culturile horticole sau pe soluri foarte sărace;
- Pe soluri nisipoase, se aplică fracționat;
- N Guard (NG) este un complex de uleiuri, între care și ulei de Neem, introdus în compoziția AMOSULF NG;
- N Guard este un ulei natural extras din plante, care nu poluează solul;
- Utilizarea N Guard este fără riscuri și determină un consum lent al azotului de către plantele de cultură, având în secundar și efect de inhibitor de nitrificare;
- N Guard are efect repelent asupra insectelor dăunătoare și a nematozilor.



PRODUCĂTOR



Best Starter Maximum C+

Fertilizant starter microgranulat cu humofolați



CARACTERISTICI

- Fertilizant starter microgranulat cu humofolați;
- Asigură îmbunătățirea dezvoltării plantelor pe o perioadă de 4 - 5 luni, în mod continuu și echilibrat;
- Asigură raționalizarea optimă a dozelor de fertilizanți folosiți la culturi, reducând până la minim pierderile de azot prin levigare și retrogradarea fosforului;
- Îmbunătățește proprietățile fizice, chimice și biologice ale solului;
- Microelementele prezente în BEST STARTER MAXIMUM C+, precum borul, manganul și zincul, favorizează dezvoltarea culturilor și absorbția nutrienților chiar și în condiții climatice critice.



AVANTAJE ȘI BENEFICII

Pentru plante:

- Dezvoltarea puternică a aparatului radicular;
- Intensificarea procesului de fotosinteză;
- Creșterea rezistenței interne a plantelor împotriva ciupercilor și bacteriilor patogene;
- Coacere mai rapidă;
- Creșterea substanțială a cantității și calității producției;
- Absența reziduurilor.

În sol:

- Refacerea solurilor poluate;
- Îmbunătățirea calităților biochimice ale solului;
- Raționalizarea consumului de apă prin reducerea cu peste 20%;
- Reducerea cantităților de produse de protecție a plantelor;
- Reducerea cantităților de fertilizanți.

Asupra mediului:

- Reducerea considerabilă a poluării apelor și mediului înconjurător;
- Diminuarea cantităților de produse de protecție a plantelor de sinteză.

Asupra costurilor:

- Creșterea profitului pe baza creșterii producției, cantitativ și calitativ și prin reducerea cheltuielilor pe unitatea de produs.

Pentru siguranța consumatorului:

- Produsul este sigur atât pentru oameni, cât și pentru animale;
- Fructele și legumele sunt libere de substanțe toxice și/sau reziduuri de pesticide;
- Acizii humici din humofolați au proprietăți superioare de humificare, mărind activitățile biochimice în plante.



COMPOZIȚIE %

Azot (N) total, din care	7,00
Azot (N) amoniacal	7,00
Anhidridă fosforică (P_2O_5) solubilă în citrat de amoniu neutru și în apă	25,00
Anhidridă fosforică (P_2O_5) solubilă în apă	25,00
Oxid de potasiu (K_2O) solubil în apă	6,00
Bor (B) total	0,30
Mangan (Mn) total	0,30
Zinc (Zn) total (din sulfat de zinc)	1,00
Humofolați	



APLICARE ȘI DOZARE

Cultura	SO_3 (kg/ha)
Grâu, porumb, orz, floarea soarelui, rapiță, soia, sfeclă de zahăr, arahide	25-30
Roșii	30-45
Căpșun, zmeur, mur	60-100
Fasole, cartof	45-60
Legume în câmp deschis	30-60
Legume în seră	90-180
Pepiniere	90-150
Pomi fructiferi, viță de vie	90-120
Gazon	0 – 30 g/mp
Pregătire substraturi	3 – 4 kg/mc



PRODUCĂTOR



Calciprill®

Fertilizant și amendament pentru ameliorarea solurilor acide



CARACTERISTICI

- Carbonat de calciu granulat (granulă de 2 – 6 mm);
- Este realizat din pudră micronizată care este ulterior granulată.



AVANTAJE

- Realizează rapid îmbunătățirea pH-ului solului, urmată de un răspuns imediat din partea culturii;
- Are o eficacitate de 10 - 15 ori mai mare decât amendamentul obișnuit deoarece produsul este micronizat, rezultă astfel o suprafață activă de contact a particulelor de neutralizare a acidității solului foarte mare;
- Este foarte reactiv, doza la hectar este de circa 10 ori mai mică în comparație cu amendamentele obișnuite;
- Corectează rapid și pe termen lung pH-ul acid al solului;
- Este o excelentă sursă de calciu și magneziu, elemente nutritive esențiale, importante pentru structura peretelui celular al plantei și fotosinteză;
- Mărește eficiența fertilizanților aplicați și absorbția elementelor nutritive de către plante;
- Îmbunătățește structura, textura și porozitatea solului;
- Îmbunătățește capacitatea de schimb cationic a solului;
- Îmbunătățește capacitatea de reținere a apei în sol;
- Îmbunătățește permeabilitatea și activitatea microorganismelor din sol;
- Este certificat pentru utilizarea în agricultura ecologică.



COMPOZIȚIE %

CaCO ₃	91
MgCO ₃	2



APLICARE ȘI DOZARE

Doze de aplicare (creștere pH cu 0,5 unități)

Textura solului	Doza (kg/ha)
Nisipos	300
Lutos	500
Argilos	625

- Se poate aplica la pregătirea terenului, înainte de semănat (încorporat la adâncimea de semănat) sau odată cu semănatul; se pretează și pentru aplicare în vegetație;
- Se poate aplica ușor, uniform și fără eliminarea unor cantități mari de praf*, cu mașina de aplicat fertilizanți;

Eficiența fertilizanților în funcție de pH-ul solului (din randamentul curent de utilizare)

*Când se aplică pe rând, odată cu semănatul, doza recomandată este de 200 kg/ha



PRODUCĂTOR



Calciprill® este marcă înregistrată
Omya International.

PACHETE

Listen - Learn - Deliver

ADAMA.COM

Fermierii
știu că

pachetul Custodia Extra este destinat combaterii putregaiului alb (*Sclerotinia sclerotiorum*) și a gândacului lucios (*Meligethes aeneus*) și poate fi aplicat în siguranță în faza de înflorit a culturii de rapiță.
Hai să discutăm și să vedem ce putem face pentru cultura ta.



ADAMA

PACHET CUSTODIA EXTRA

Custodia + Mavrik
Nimic nu oprește
o recoltă bogată

"Tratamente cu aplicare în perioada de înflorit a rapiței pot cauza pierderi de recoltă datorită sterilității cauzate inflorescențelor."

ADAMA răstoarnă mitul:

EasyStart® TE-Max

Microgranulat pentru un start asigurat



CARACTERISTICI

- Fertilizant microgranulat cu conținut ridicat de azot și fosfor



AVANTAJE

- Datorită formulării produsului, plantele dezvoltă un aparat radicular voluminos, astfel pot valorifica la maximum umiditatea și nutrienții disponibili;
- Granulele din EasyStart® TE-Max ajung în vecinătatea seminței, astfel fosforul care este în procent de 96% solubil este disponibil imediat plantelor;
- EasyStart® TE-Max oferă precocitate la recoltat, 10 – 15 zile și producțiile vor fi mai bogate cantitativ și calitativ;
- Asigură necesarul de nutrienți pentru dezvoltarea plantelor tinere și îmbunătățește absorbția din fertilizările următoare;
- Dezvoltare uniformă a culturii, fără valuri de creștere;
- EasyStart® TE-Max crește rezistența plantelor la stres.



COMPOZIȚIE %


Azot (N) amoniacal	11,0
Fosfor (P ₂ O ₅)	48,0
Fier (Fe)	0,6
Mangan (Mn)	0,1
Zinc (Zn)	1



APLICARE ȘI DOZARE

Aplicare la semănat cu echipamente speciale destinate produselor microgranulate.

Doza: 15-40 kg/ha



PRODUCĂTOR



ERBICID

ADAMA.COM

Listen - Learn - Deliver

Fermierii
știu că

AGIL este cel mai rapid graminicid, fiind absorbit la numai o ora de la momentul aplicării, cu efect vizibil în 5-10 zile de la aplicare. Hai să discutăm și să vedem ce putem face pentru cultura ta.



ADAMA

AGIL
Cel mai rapid
graminicid!

"Erbicidele antigramineice au acțiune lentă
împotriva buruienilor."

ADAMA răstoarnă mitul:

Magprill®

Fertilizant și amendament pe bază de carbonat de magneziu și calciu granulat



CARACTERISTICI

- Recomandat pentru solurile sărace în magneziu și cu un pH acid;
- Magneziul ($MgCO_3$ -32%) are un rol direct în procesul de fotosinteză, lipsa lui ducând la încetinirea dezvoltării plantelor și la blocarea creșterii.

NOTĂ: Frunzele bazale îngălbenite în jurul nervurilor pot fi un indicator al lipsei de magneziu, deoarece pierderea culorii verzi arată o reducere a conținutului în clorofilă.



AVANTAJE

- Îmbunătățește fotosinteza;
- Stimulează creșterea rădăcinilor;
- Asigură rezistență în condiții de stres;
- Crește disponibilitatea azotului;
- Crește disponibilitatea fosforului;
- Echilibrează raportul K/Mg;
- Este certificat pentru utilizare în agricultura ecologică.



COMPOZIȚIE %

$CaCO_3$	61,00
$MgCO_3$	32,00



APLICARE ȘI DOZARE

Textura solului	kg/ha	kg/100mp
Nisipos	300	3
Lutos	500	5
Argilos	625	6,25




PRODUCĂTOR



Magprill® este marcă înregistrată
Omya International.

Omya
Calciprill

NATUREVO
AGRICULTURĂ INTELIGENTĂ CU PRECIZIE



Calciprill

Grija față de sol pentru ferme mai profitabile

Fertilizanti de sol



Strada Gara Dealul Spirii nr 2, Sector 5, București
Tel: +40 21 411.36.56; office@naturevo.ro

www.naturevo.ro



Nexur[®]

Uree protejată



CARACTERISTICI

- Cea mai bună protecție a ureei pentru o nutriție optimă a plantelor;
- Formula: 46-0-0;
- Inhibitorul de urează asigură performanță superioară împotriva evaporării ureei.



AVANTAJE

- Protecție împotriva evaporării ureei comparativ cu ureea clasică;
- Acțiune îmbunătățită datorită tehnologiei de acoperire (coating technology);
- Timp mai mare de acțiune (până la 30 zile);
- Reduce cu peste 30% pierderea amoniului prin volatilizare;
- Randament cu 5-10 % mai bun decât în cazul ureei comune;
- Compoziție patentată Compo Expert.



COMPOZIȚIE %

Azot (N) ureic, din care	46
NBPT	0,09



APLICARE ȘI DOZARE

Performanțele formulei:

- Stabilitate îmbunătățită a formulării, performanță de aplicare și manipulare (vâscozitate mai mică);
- Stabilitate superioară a ureei din NEXUR[®] față de alte produse de pe piață;
- Dezvoltarea continuă a formulării vizează îmbunătățiri suplimentare în manipulare și aplicare (vâscozitate, timp de uscare, fluiditate ș.a.).

Doza:

La toate culturile 100 - 250 Kg/ha/aplicare.



PRODUCĂTOR



PIONEER
MADE TO GROW™

PIONEER
BRAND
PT303

PIONEER
BRAND
PT298/Agile

PIONEER
BRAND
PT275

PIONEER
BRAND
PT200CL

PIONEER
BRAND
PT271

PIONEER
BRAND
PT279CL

PIONEER
BRAND
PT264

CORTeva
agriscience

Cea mai performantă genetică

Hibridii de rapiță Pioneer® - alegerea fermierilor profesioniști pentru recolte bogate, toleranță excepțională la boli și caractere agronomice superioare.

www.corteva.ro

™ & Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2022 Corteva.

Nexur[®] S

Cea mai bună formulă de uree protejată pentru o nutriție optimă a plantelor



CARACTERISTICI

- Formulă: 38-0-0 (19S);
- Formulă specială care conține inhibitor pentru enzima urează;
- Inhibitorul de urează asigură performanță superioară împotriva evaporării ureei.



AVANTAJE

- Protecție împotriva evaporării ureei comparativ cu ureea clasică;
- Acțiune îmbunătățită datorită tehnologiei de acoperire (coating technology);
- Timp mai mare de acțiune (până la 30 zile);
- Reduce cu mai mult de 30% pierderea amoniului prin volatilizare;
- Randament cu 5-10 % mai bun decât în cazul ureei comune;
- Compoziție patentată Compo Expert.



COMPOZIȚIE %

Azot (N) total, din care	38
Azot (N) ureic, din care	31
NBPT	0,09
Azot (N) amoniacal	7
Sulf	19



APLICARE ȘI DOZARE

Performanțele formulei:

- Stabilitate îmbunătățită a formulării, performanță de aplicare și manipulare (vâscozitate mai mică);
- Stabilitate superioară a ureei din NEXUR[®] față de alte produse de pe piață;
- Dezvoltarea continuă a formulării care vizează îmbunătățiri suplimentare în manipulare și aplicare (vâscozitate, timp de uscare, fluiditate ș.a.).

Doza:

La toate culturile 100 - 250 Kg/ha/aplicare.



PRODUCĂTOR





Limus®
powered

Contains Limus®
best urea protection for
optimal plant nutrition by

BASF
We create chemistry

AIR

TEK
AZOT INHIBAT



AIRTEK®
46

Aplicare doză
principală **N**
Aplicare fracționată de
completare
Aplicare majoritară în
faza incipientă
Eficiență superioară



AIRTEK®
40+13 SO₃

Aplicare doză **N**
unitară
Utilizare **N** eficiență
în primăvară
Acțiune sinergică **N - S**
Disponibilitate
îndelungată
a azotului



AIRTEK®
37.15

Aplicare doză starter
localizat
Completare doză
N și **P**
Eficiență superioară
în toamnă



AIRTEK®
30.0.20

Aplicare doză starter
localizat
Completare doză
N și **K**
Eficiență superioară
în toamnă



AIRTEK®
32.10.10

Aplicare doză starter
localizat
Formula echilibrată
NPK
Utilizare eficiență
în toamnă

NovaTec® Classic

Formulă unică în România - 12:8:16 +9S+3Mg+ME



CARACTERISTICI

- Fertilizant complex de sol cu eliberare controlată, cu inhibitor de nitrificare DMPP și conținut ridicat de oligo și microelemente.



AVANTAJE

- Fertilizant complex și complet ce conține toate macro, oligo și microelementele necesare pentru maximul de producție;
- Datorită conținutului echilibrat de nutrienți putem folosi doze reduse de aplicare, ceea ce înseamnă reducerea costurilor cu transportul, depozitarea și manipularea;
- Folosind cantități mai mici, dar suficiente de nutrienți, eliminăm cheltuieli inutile ce apar în urma utilizării soluțiilor clasice;
- Nu vor exista pierderi prin levigare și volatilizare datorită randamentului de utilizare a azotului de peste 95%;
- Eliberarea controlată a nutrienților duce la o plantă bine hranită și mult mai rezistentă față de factorii de stres biotici și abiotici;
- NovaTec® creează un echilibru microbiologic, care susține o serie de procese importante pentru plantă și ajută la refacerea solului;
- Datorită compoziției echilibrate și eficienței inhibitorului de nitrificare DMPP, sunt eliminate posibile blocaje formate de excesul sau carența unor nutrienți;
- Numărul redus de aplicări contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității solului (se evită tasarea solului și se reduc cheltuielile cu combustibilul) și asigură o nutriție îngelungată, chiar și atunci când intervențiile în teren nu sunt posibile.



COMPOZIȚIE %

Azot (N) total	12,00
Fosfor (P ₂ O ₅)	8,00
Potasiu (K ₂ O)	16
Magneziu (MgO)	3
Sulf (SO ₃)	10
Fier (Fe)	0,06
Bor (B)	0,02
Zinc (Zn)	0,01
DMPP	0,056

(0,80 % din conținutul de Azot amoniacal NH₄)



APLICARE ȘI DOZARE

- Încorporat în sol: 125 – 250 kg/ha pentru culturile de câmp;
- Încorporat în sol: 200 – 400 kg/ha pentru culturile horticoale.



PRODUCĂTOR



**MAI PUȚIN
ÎNSEAMNĂ
MAI MULT**

NATUREVO
AGRICULTURĂ INTELIGENTĂ CU PRECIZIE

**COMPO
EXPERT®**



**Sunt fermierul care alege schimbarea:
nutriție echilibrată pentru o producție bogată!**

NovaTec® Classic



Fertilizanți de sol

Uree NG

Uree acoperită cu o peliculă pe bază de uleiuri și extract de Neem, care crește eficiența azotului aplicat culturilor



CARACTERISTICI

- N Guard este un produs complet natural care crește eficiența azotului aplicat culturilor, prelungind perioada de hrănire a plantelor – până la 90 de zile;
- N Guard nu afectează activitatea microorganismelor folositoare din sol;
- Utilizarea de UREE NG permite reducerea semnificativă a dozelor de azot folosite la culturile agricole;
- În cele mai multe cazuri, aplicarea fertilizanților pe bază de azot se face o singură dată.



AVANTAJE

- Creșterea raportului între cantitatea de azot administrată și cantitatea de azot absorbită de cultură;
- Prolungirea perioadei în care azotul rămâne la dispoziția plantei pentru a fi consumat, eliminând riscurile curenței de azot;
- Reducerea pierderilor de azot prin spălare în adâncime, dar și prin nitrificare;
- Reducerea dozelor de azot distribuite în sol;
- Diminuarea atacului de insecte, datorită efectului repelent al uleiului Neem;
- Reducerea costurilor și creșterea profitului generat pe fiecare unitate de produs.



COMPOZIȚIE %

Azot (N) total	46
Inhibitor (ulei vegetal)	N-GUARD
Granulometrie	2-5 mm (92%)



APLICARE ȘI DOZARE

Particularități:

- Neutru, adecvat pentru toate tipurile de sol;
- Rezultate excelente la toate culturile.

Doza:

La toate culturile 100 - 250 Kg/ha/aplicare.



PRODUCĂTOR



Sulfoprill®

Fertilizant și amendament pe bază de sulfat și carbonat de calciu granulat



CARACTERISTICI

- Amestec de gips și carbonat de calciu micronizat, special granulat pentru o aplicare ușoară;
- Amendament pentru ameliorarea solurilor bazice și/sau sărăturate.



AVANTAJE

- Este o excelentă sursă de sulf și calciu, nutrienți importanți pentru producția agricolă;
- Îmbunătățește structura solurilor alcaline/bazice;
- Scade pH-ul solurilor alcaline/bazice;
- Mărește absorbția azotului de către plante și eficiența fertilizanților aplicați;
- Crește rezistența plantelor la anumite boli.



APLICARE ȘI DOZARE

Se administrează ușor, uniform și fără prăfuire, primăvara sau toamna, la pregătirea terenului, înainte de semănat, odată cu semănatul – pe rând sau în cursul vegetației – direct la suprafața solului.

Cultura	SO ₃ (kg/ha)	SULFOPRILL® (kg/ha)
Cereale	10 – 25	70 – 175
Rapiță	45 – 70	315 – 500
Lucernă	25 – 30	175 – 210
Sfeclă de zahăr	25 – 30	175 – 350
Cartofi	15 – 20	100 –



COMPOZIȚIE %

CaCO₃: 39
SO₃: 35



PRODUCĂTOR



FERTILIZANȚI HIDROSOLUBILI



În cadrul agriculturii moderne, eficientizarea procesului de fertilizare poate fi asigurată și prin metode de fertilizare radiculară odată cu irigarea (fertigarea). Aceste metode au avantaje semnificative datorită consumurilor reduse de substanțe nutritive pe unitatea de produs și posibilității fertilizării diferențiate în diferite stadii de creștere și dezvoltare ale plantelor.

Prin aceste metode, crește coeficientul de valorificare a elementelor nutritive și se previne poluarea, se utilizează mai rațional agrofondul, se diminuează cantitatea de fertilizanți clasici, se asigură consumul specific pe faze de vegetație.

Fertilizantii hidrosolubili aplicați radicular înlătură riscul evaporării azotului sub diferite forme (în special oxizi sau amoniac). Se reduc astfel pierderile de azot și se diminuează poluarea atmosferică.

Fertilizantii hidrosolubili pot fi folosiți și pentru modificarea pH-ului în zona radiculară, dar și pentru îmbunătățirea activității microbiologice din sol.

Gama Hidrosuper EVO

Aplicabilitate multiplă, special formulată pentru fertigare



CARACTERISTICI

- Fertilizanți complecși cu macro și microelemente, cu o aplicabilitate multiplă, special formulați pentru fertigare.



AVANTAJE

- Pot fi folosiți și ca fertilizanți foliari;
- Această formulare satisface exigențele nutriționale ale culturilor pentru intensificarea proceselor de acumulare a substanțelor de rezervă și finalizarea coacerii;
- Se poate folosi pentru corectarea imediată a carențelor de nutriție la culturile care parcurg perioade dificile de vegetație (stres vegetativ).



COMPOZIȚIE %

HIDROSUPER EVO 113 NPK 10:10:30+ME		HIDROSUPER EVO 131 NPK 10:30:10+ME		HIDROSUPER EVO 311 NPK 30:10:10+ME	
Azot total	10,00	Azot total	10,00	Azot total	30,00
din care azot amoniacal	3,00	din care azot amoniacal	10,00	din care azot ureic (uree)	30,00
Anhidridă fosforică (P ₂ O ₅) total	10,00	Anhidridă fosforică (P ₂ O ₅) total	30,00	Anhidridă fosforică (P ₂ O ₅) total	10,00
din care anhidridă fosforică solubilă în apă	10,00	din care anhidridă fosforică solubilă în apă	30,00	din care anhidridă fosforică solubilă în apă	10,00
Oxid de potasiu (K ₂ O) total	30,00	Oxid de potasiu (K ₂ O) total	10,00	Oxid de potasiu (K ₂ O) total	10,00
din care oxid de potasiu (K ₂ O) solubil	30,00	din care oxid de potasiu (K ₂ O) solubil	10,00	din care oxid de potasiu (K ₂ O) solubil	10,00
Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă	2,00	Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă	2,00	Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă	2,00
Sulf (anhidridă sulfurică solubilă în apă)	27,00	Sulf (anhidridă sulfurică solubilă în apă)	22,00	Bor (B) solubil în apă	0,01
Bor (B) solubil în apă	0,01	Bor (B) solubil în apă	0,01	Cupru* (Cu) solubil în apă	0,002
Cupru* (Cu) solubil în apă	0,002	Cupru* (Cu) solubil în apă	0,002	Fier* (Fe) solubil în apă	0,02
Fier* (Fe) solubil în apă	0,02	Fier* (Fe) solubil în apă	0,02	Mangan* (Mn) solubil în apă	0,01
Mangan* (Mn) solubil în apă	0,01	Mangan* (Mn) solubil în apă	0,01	Molibden (Mo) solubil în apă	0,001
Molibden (Mo) solubil în apă	0,001	Cu, Fe, Mn, Zn sunt chelatați cu EDTA		Zinc* (Zn) solubil în apă	0,002
Zinc* (Zn) solubil în apă	0,002			Cu, Fe, Mn, Zn sunt chelatați cu EDTA	

Cu, Fe, Mn, Zn sunt chelatați cu EDTA



APLICARE ȘI DOZARE

- Pentru fertigare, dozele se stabilesc în funcție de nevoile plantelor, dar nu trebuie să se utilizeze concentrații mai mari de 0,1%;
- HIDROSUPER EVO 113, HIDROSUPER EVO 131 și HIDROSUPER EVO 311 pot fi folosite și în tratamentele foliare, mai ales cu apă la temperatură mai scăzută (sub 15 C) sau cu un conținut mai ridicat de săruri, în special datorită conținutului mai redus de microelemente chelate și solubilității mai ridicate.

Doza:

La toate culturile 10 - 30 Kg/ha/aplicare.



PRODUCĂTOR

K Adriatica



PRODUSE ECOLOGICE

Obiectivul principal al agriculturii ecologice este de a proteja biosfera și resursele naturale ale planetei, excluzând utilizarea fertilizanților chimici, pesticidelor de sinteză, măsurile de prevenire jucând un rol primordial în lupta împotriva bolilor, dăunătorilor și a buruienilor.

Pentru a practica o agricultură în armonie cu natura, trebuie să se țină seama de tehnicile biologice utilizate și de condițiile locale, adaptarea la realitățile socio-economice, dar și la metodele tradiționale, utilizarea optimă a resurselor din agroecosisteme fiind un factor esențial pentru maximizarea producțiilor și minimizarea efectelor secundare negative pe termen lung. Dacă în perioada 1950 - 1990 obiectivele urmărite în sectorul agricol erau de creștere a producției în vederea satisfacerii cerințelor alimentare, având în vedere populația în creștere, astăzi se urmărește găsirea unor noi soluții care au


ca obiective protejarea mediului, realizarea unor sisteme de producție viabile din punct de vedere economic, întreținerea și valorificarea resurselor naturale.

Principiile de bază ale agriculturii ecologice sunt universale, dar tehnicile utilizate sunt adaptate în funcție de condițiile pedoclimatice, de resurse și de tradițiile locale. Agricultura ecologică se include și ea în nevoia de a avea o agricultură durabilă, care presupune conservarea resurselor, productivitate și profitabilitate.

În ultimii ani, tendința este de creștere vertiginoasă a suprafețelor agricole cultivate în sistem ecologic. Companiile multinaționale, altădată producătoare doar de produse de sinteză, s-au integrat în mecanismele tipice pentru obținerea/vânzarea produselor specifice agriculturii ecologice.

Gama Terraplus® Natura

Fertilizant organic premium



CARACTERISTICI

- Granulația produsului permite o eliberare mai rapidă a elementelor comparativ cu fertilizanții peletizați;
- Azotul se eliberează treptat datorită înglobării acestuia în materia organică;
- Conținutul ridicat de fosfat în combinație cu azotul asigură o creștere vegetativă sănătoasă a plantelor;
- Conținut ridicat de calciu;
- Umiditatea scăzută a granulelor.



AVANTAJE

- Asigură desfășurarea optimă a tuturor fazelor de vegetație;
- Ajută plantele să depășească perioadele de stres;
- Absorbție ridicată, disponibilitate imediată pentru plantă;
- Stimulează ramificarea secundară, diferențierea mugurilor, fructificarea și maturarea;
- Prezenta calciului asigură fermitate celulelor și formarea rapidă a meristemelor;
- Mai multe elemente de producție și de calitate pentru o recoltă ecologică superioară;
- Usurință în utilizare cu orice echipamente de aplicat fertilizanți granulați;
- Asigură calitatea recoltei și valorificarea superioară a acesteia;
- Recolte curate, fără reziduuri.



APLICARE ȘI DOZARE

Aplicare la sol: 500 - 750 kg/ha pentru culturile de câmp în funcție de calitatea solului;
Aplicare la sol: 700 - 1000 kg/ha pentru culturile horticole în funcție de calitatea solului.



COMPOZIȚIE %

TerraPlus® Natura NP 4-18-0

N – 4 (azot organic)
P2O5 - 18
CaO - 33
materie organică - 50

TerraPlus® Natura K 4-4-12

N – 4 (azot organic)
P2O5 - 4
K2O – 12
CaO – 6
S – 5,6
materie organică – 48

TerraPlus® Natura N 8-2-2

N - 8 (azot organic)
P2O5 - 2
K2O - 2
CaO - 6
materie organică - 65

TerraPlus® Natura Balance

N - 8 (azot organic)
P2O5 - 4
K2O - 12
CaO - 6
S - 6
materie organică - 48

Algiforte

Extract de alge cu efect fungicid și antistres



CARACTERISTICI

- Bionutrient cu alge și soluție de magneziu;
- Biostimulator natural care diminuează efectele stresului de origine abiotică și biotică.



AVANTAJE

- Conține fitohormoni naturali din extract de alge marine (*Ascophyllum nodosum*), care stimulează producerea de către plante a substanțelor care măresc rezistența la condițiile adverse de mediu;
- Asigură cantitatea necesară de fitohormoni rapid și eficient;
- Mărește rezistența la infecții;
- Mărește cantitatea și calitatea recoltei.



COMPOZIȚIE %

Oxid de magneziu solubil în apă (MgO)	1,00
Oxid de magneziu complexat cu acid gluconic (GA)	0,60
Extract din alga <i>Ascophyllum nodosum</i> pH	7-8,5
Densitate	1,08 – 1,12Kg/L



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ

Doza: 300 - 500 ml/100 litri apă (3 - 5 litri la hectar)

- Toate culturile.



PRODUCĂTOR

Altinco'agro



Ympact®

FERTILIZANT TRATAMENT SĂMÂNȚĂ

**Fertilizant de natură organică,
de ultimă generație, utilizat
pentru tratarea semințelor de
cereale păioase și mazăre**

Avantaje:

- Favorizează răsărirea uniformă a tinerelor plante
- Optimizează energia metabolică a plantelor
- Efecte benefice în condiții de stres hidric sau termic

 **CORTEVA™**
agriscience

www.corteva.ro

™ & Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2022 Corteva.

Basfoliar® Kelp O SL

Biostimulator foliar lichid pe bază de kelp din Ecklonia maxima



CARACTERISTICI

- Conține auxine și precursori de auxine;
- Contine citochinone, al doilea important hormon vegetal responsabil pentru diviziunea celulară și diferențierea celulară;
- Obținut prin micronizare la rece (fără căldură, fără substanțe chimice, fără schimbarea pH-ului) pentru cea mai bună calitate;
- Destinat fertilizării tuturor culturilor de câmp, viticulturii, legumiculturii și pomiculturii.



AVANTAJE

- Îmbunătățește răsărirea, creșterea, dezvoltarea și sănătatea plantelor, rezultând culturi mai sănătoase și mai rezistente;
- Îmbunătățește parametrii de calitate: culoare, gust, conținut în zaharuri, fermitatea pulpei la legume și fructe etc.
- Basfoliar Kelp® O SL acționează pentru revigorarea plantelor stresate din cauza factorilor abiotici și biotici;
- Absorbție și translocare extrem de rapide în plantă împreună cu produsele din combinații;
- Mărește cantitatea și calitatea recoltelor;
- Optimizează balanța hormonală din plante;
- Culturile tratate sunt mai sănătoase și mai rezistente la factorii de mediu negativi.



COMPOZIȚIE %

100 % extract de Ecklonia maxima



APLICARE ȘI DOZARE

Culturi de câmp:	1 - 3 l/ha în funcție de starea culturii;
Pomi fructiferi:	3 l/ha;
Arbuști fructiferi:	3 l/ha;
Viță de vie:	3 l/ha;
Legume:	3 l/ha;
Fertirigare	5 l/ha minim (soluția să nu depășească 1%)
Îmbăierea plăntuțelor	Soluție de 1 - 2,5% concentrație.
Înainte de plantare	

Se pot face aplicări repetate în timpul vegetației plantelor cu o concentrație a soluției de 0,3-1% în funcție de volumul de apă utilizat.

ATENȚIE! pH -ul apei trebuie să fie sub 7 (auxina este degradată la pH bazic).



PRODUCĂTOR



Bouillie Bordelaise® WDG

Fungicid de contact, pe bază de cupru, din sulfat de Cu neutralizat



CARACTERISTICI

- Combate numeroase boli (mane, alternarioză, rapăn, monilioză, foc bacterian, ciuruire, pătare unghiulară etc);
- Posedă o mare putere bactericidă și bacteriostatică;
- Deși este folosit de mult timp, nu au apărut forme rezistente.



AVANTAJE

- Ionii de cupru sunt rapid solubilizati și eliberați în forma cea mai activă;
- Are o aderență foarte bună datorită fineței particulelor și adjuvanților încorporați;
- Stabilitate foarte bună a suspensiei;
- Produsul este compatibil cu majoritatea produselor de protecția plantelor și fertilizanților foliari, în special datorită reacției neutre a acestuia.



COMPOZIȚIE %

- 80% sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid din care Cupru metalic 20%.



APLICARE ȘI DOZARE

Se aplică foliar, singur sau în amestec, astfel:

Cultura	Doza
Tomate, castraveți, fasole, ceapă	0,5 - 0,75% (5 - 7,5 kg/ha)
Prun, piersic, păr, vișin, cireș, măr, gutui	0,5% - 0,75% (5-7,5 kg/ha)
Viță de vie - postfloral	0,5% (5 kg/ha -1000 l apă)



PRODUCĂTOR



Copfort

Fortifiant pentru plante și inductor de apărare împotriva bolilor fungice și bacteriozelor



CARACTERISTICI

- Fortifiant pentru plante și inductor de apărare;
- Este o soluție apoasă pe bază de cupru complexat cu acid gluconic, care induce rezistență naturală plantei;
- Produsul a fost creat pentru a acționa simultan în mai multe zone din plantă, ca fortifiant al plantelor, precum și în situațiile de stres de origine biotică și abiotică;
- Formularea sa asigură o eficacitate bună la concentrații scăzute de cupru și permite atât aplicarea foliară, cât și radiculară;
- Gluconatul de cupru din COPFORT pătrunde cu ușurință prin cuticulă, inducând plantei sintetizarea fitoalexinelor;
- Fitoalexinele generate sunt în special de natură terpenică;
- Datorită acțiunii sale sistemice acro și bazipetale, produsul acționează la nivelul întregii plante (inclusiv la nivelul rădăcinii).



AVANTAJE

- Produs de origine naturală;
- Are acțiune sistemică;
- Nu creează rezistență;
- Fără riscuri pentru operatori;
- Mărește durata de depozitare a fructelor;
- Mărește eficacitatea altor tratamente;
- Eficacitate mai mare la doze foarte mici de cupru;
- Nu lasă reziduuri și nu necesită timp de pauză până la recoltare.



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ

Cultura	Doză ml/100 l apă (l/ha)
Viță de vie și pomi fructiferi	200 - 300 (2 - 3 l/ha)
Culturi de câmp	
Legume	(2 - 4 l/ha)
Cereale	(1 l/ha)
Alte culturi de câmp	(1-2 l/ha)
A nu se depăși concentrația de 0,35%	

APLICARE RADICULARĂ

Doza: 1,5 - 4 litri/ha.



COMPOZIȚIE %

- Cupru (Cu) solubil în apă: 6,00
- Cupru (Cu) complexat cu acid gluconic: 6,00
- pH: 2-4
- densitate: 1,23-1,33 kg/l.



PRODUCĂTOR

Altinco'agro

Drekkar

Mărește capacitatea de autoapărare a plantei



CARACTERISTICI

- Fertilizant cu zinc, ce determină formarea mai rapidă a auxinelor și a altor hormoni de creștere;
- Repelent natural sistemic împotriva insectelor și acarienilor;
- DREKKAR determină confuzia sau alterarea mecanismelor senzoriale ale artropodelor.



AVANTAJE

- Fertilizant cu zinc, ce determină formarea mai rapidă a auxinelor și a altor hormoni de creștere;
- Alternativă naturală ecologică pentru diminuarea atacului de dăunători;
- Produsul poate fi utilizat complementar în programe integrate de management al dăunătorilor culturilor, diminuând cantitatea de produse de protecția plantelor, urmare reducerii numărului de tratamente;
- Are stabilitate mare și efect de durată pe plante;
- Nu produce arsuri sau fitotoxicitate;
- Nu lasă reziduuri în fructe sau pe fructe și nu afectează fauna utilă;
- Produs sigur pentru utilizator;
- Poate fi utilizat în amestec cu alți fertilizanți sau cu produse de protecția plantelor;
- Se pretează la toate tipurile de culturi;
- Aplicat conform recomandărilor, duce la reducerea populației dăunătorilor.



APLICARE ȘI DOZARE

Culturi de câmp: 0,3 - 0,5 l/100 l apă (250 – 300 l soluție/ha)

Legume: 0,3 - 0,5 l/100 l apă (500 – 700 l soluție/ha)

Pomi fructiferi: 0,3 - 0,5 l/100 l apă (800 – 1000 l soluție /ha)

Se aplică diluat, într-o cantitate de apă suficientă pentru a asigura îmbăierea plantelor.

Este recomandat să se amestece cu un agent de umectare.

Produsul are eficacitate marită dacă soluția preparată are reacție acidă.



COMPOZIȚIE %

Zinc (Zn) solubil în apă din care	2
Zinc (Zn) complexat cu HGA	1



PRODUCĂTOR

Altinco^oagro

FORSETI

Alternativă naturală pentru controlul populațiilor de tripsi



CARACTERISTICI

- Produs foliar sistemic pentru prevenirea deficiențelor de zinc în orice culturi;
- Aplicat preventiv mărește capacitatea de autoapărare a plantei în fața dăunătorilor;
- Conține alcaloizi vegetali cu efect repelent natural împotriva tripsilor.



AVANTAJE

- Alternativă naturală ecologică împotriva tripsilor;
- Are stabilitate mare și efect de durată pe plante;
- Produs special formulat pentru a permite pătrunderea cu ușurință în plantă și o mobilitate mai mare a zincului în interiorul plantei;
- Realizează o asimilare perfectă a zincului, garantând astfel efectele așteptate;
- Nu produce arsuri sau fitotoxicitate;
- Nu lasă reziduuri în fructe și nu afectează fauna utilă;
- Produs sigur pentru utilizator;
- Compatibil cu fertilizanți sau cu produse de protecția plantelor în programe integrate;
- Se pretează la toate tipurile de culturi;
- Aplicat regulat, duce la reducerea populației de tripsi.



APLICARE ȘI DOZARE

Culturi de câmp: 0,3 - 0,5 l/100 l apă în 250 – 300 l soluție/ha

Legume: 0,3 - 0,5 l/100 l apă în 500 – 700 l soluție/ha

Pomi fructiferi: 0,3 - 0,5 l/100 l apă în 800 – 1000 l soluție /ha

Se aplică diluat într-o cantitate de apă suficientă pentru îmbăierea plantelor



COMPOZIȚIE %

Zinc (Zn) solubil în apă 2%



PRODUCĂTOR

Mospilan[®]

20 SG

Efficient și plurivalent



Insecticid sistemic cu efect rapid
și durată lungă de acțiune



Prietenos cu entomofauna utilă



Eficacitate mare, chiar și la
temperaturi variate



Perioadă de pauză scurtă
de la aplicare până la recoltare



Este absorbit repede în plantă
și are rezistență bună la spălare



www.sumi-agro.ro
office@sumi-agro.ro

Găsește-ne pe Facebook
Summit Agro România



Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs, înainte de utilizare.

Funguran OH 300 SC

Fungicid de contact, pe bază de hidroxid de cupru



CARACTERISTICI

- Are acțiune multi-site, ceea ce face dificilă apariția rezistenței;
- Hidroxidul de Cupru are multe proprietăți fungicide și antibacteriene și o arie de aplicare foarte extinsă;
- Dimensiunile particulelor sunt foarte mici, asigurând o acoperire uniformă la doze reduse;
- În plantațiile de viță-de-vie poate produce efecte secundare benefice, diminuând atacul altor boli;
- Are acțiune cicatrizantă după răniri mecanice și cele cauzate de grindină;
- Are acțiune dezinfectantă pe răni.



AVANTAJE

- Strat stabil de fungicid la suprafața frunzei;
- Acoperire uniformă datorită dimensiunii particulelor de 1 – 6 microni;
- Dizolvare foarte rapidă în apă;
- Eficacitate foarte mare datorită menținerii uniforme a concentrației suspensiei;
- Conține adevizi speciali, care îi conferă rezistență la spălarea prin ploaie sau prin irigație.



COMPOZIȚIE %

- Cupru metalic sub formă de Hidroxid de cupru: 300 g/l



APLICARE ȘI DOZARE

Cultura	Doza
Cartof	1,75 - 2,5 l/ha
Prun	1,6 - 2,5 l/ha
Viță-de-vie	1,5 - 1,75 l/ha
Castraveți	1 - 1,5 l/ha

- Produsul se aplică prin stropiri în vegetație.



PRODUCĂTOR

SPIESS  **URANIA**

Kerafol Evo

Activator de creștere, antistres, cicatrizant



AVANTAJE

- Stimulează germinația semințelor;
- Echilibrează consumurile energetice;
- Contribuie la formarea rădăcinilor și a noilor țesuturi (meristime);
- Asigură o creștere echilibrată;
- Îmbunătățește absorbția radiculară specifică;
- Îmbunătățește fotosinteza;
- Stimulează înflorirea, fecundarea, fructificarea, maturarea, mărește rezistența la păstrare;
- Reface țesuturile afectate de arsuri solare, accidente climatice (grindină, îngheț ușor, secetă) și accidente mecanice;
- Crește calitatea producției prin acumulare mai mare de zaharuri, proteine, diminuarea proceselor oxidative ș.a.;
- Contribuie la depunerea substanțelor de rezervă în organele multianuale și crește rezistența la ger și la alți factori de stres abiotici;
- Este recomandat pentru agricultura ecologică.



COMPOZIȚIE %

- Total aminoacizi: 27,00 din care aminoacizi liberi: 23,00
- Total azot (N): 5,40 din care azot (N) organic: 3,60



APLICARE ȘI DOZARE

Cultură	Doză (l/ha)	Doză (ml/100 l apă)
Culturi de câmp	1-3	150-300
Horticole	2-3	200-300
Plante ornamentale	2-3	200-300
În amestec cu erbicide	1-2 l/ha – pentru toate culturile	



PRODUCĂTOR

Altinco^{agro}

KERAFOL EVO este marcă înregistrată Naturevo.



Pudră solubilă de chitosan, din cochiliile crustaceelor marine



CARACTERISTICI

- Este o pudră solubilă de chitosan, un polimer extras din cochiliile crustaceelor marine;
- Inductor de apărare ce îmbunătățește calitatea și sănătatea plantelor;
- Aplicat preventiv, protejează plantele împotriva majorității bolilor generate de ciuperci ca: Antracnoză, Boala petelor rosii, Putregai, Putregai alb, Mană, Fuzarioză, Verticilioză;
- Are și efect bacteriostatic și antiviral;
- Aplicat pe frunze, rădăcini sau fructe reacționează creând fitoalexine în interiorul plantelor, care le apără împotriva unui posibil atac de boli (efect elicitor).



AVANTAJE

- Are efect biostimulator, determinând dezvoltarea mai rapidă a rădăcinilor, asigură un control natural asupra nematozilor, astfel că rădăcinile rămân viguroase și sănătoase.
- Mărește absorbția nutrienților prin aparatul radicular, crescând calitatea producției fructelor și legumelor;
- Se aplică preventiv, atunci când condițiile de mediu sunt favorabile pentru dezvoltarea ciupercilor (umiditate ridicată, temperatură adecvată agenților de dăunare). Se aplică în amestec cu fungicide, pentru a evita reinfecțiile;
- Se poate aplica chiar înainte de recoltare, nu necesită timp de pauză până la recoltare;
- Se poate aplica înaintea introducerii fructelor și legumelor în depozite, prin imersie în soluție;
- Produs natural care îmbunătățește calitatea recoltei;
- Extinde perioada de conservare, păstrare a fructelor și legumelor;
- Nu lasă reziduuri, nu necesită perioadă de pauză după aplicare;
- Nu este periculos pentru operatorul care aplică tratamentul;
- Îmbunătățește eficacitatea tratamentelor;
- Nu creează rezistență;
- Nu prezintă fitotoxicitate.



COMPOZIȚIE %

- Chitosan 100%



PRODUCĂTOR

Altinco'agro



APLICARE ȘI DOZARE

- Foliar: 50 -100 g / 100 litri apă la interval de 14 zile;
- Se pot face 4-8 aplicări pe sezon;
- Imersia fructelor sau legumelor înainte de depozitare cu soluție de 0,5%.

Laser 240 SC

Insecticid biologic cu efect de șoc, cu acțiune prin contact și ingestie



CARACTERISTICI

- Destinat combaterii dăunătorilor din culturile de viță de vie, pomi fructiferi, legume, cartof;
- Aparține unei familii noi de insecticide biologice: Naturalyte (cuprinde substanțe insecticide derivate din metaboliți ai organismelor vii).



AVANTAJE

- Controlează insectele din ordinele: Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, Thysanoptera, Isoptera;
- Produsul are și efect ovicid la unele specii;
- Are acțiune translaminară (sistemic local);
- Acționează asupra sistemului nervos al insectelor, provocând paralizia acestora;
- Dăunătorii rezistenți la piretroizi sau la alte insecticide pot fi combătuți cu Laser 240 SC;
- Prădătorii naturali care se hrănesc cu insectele tratate nu sunt afectați.



COMPOZIȚIE %

- Spinosad: 240 g/l



APLICARE ȘI DOZARE

- Laser 240 SC se aplică prin stropiri la avertizare, în perioada de vegetație, în concentrație de 0,04 - 0,06% la culturi de câmp și horticole.



PRODUCĂTOR



Cultură	Dăunători	Doza	Timp de pauză
Cartof	Gândacul din Colorado	0,1 l/ha	3 zile
Castraveți	Tripsul californian	0,05% se aplică numai la culturile din solarii	3 zile
Ceapă	Tripsul comun	0,04%	7 zile
Cireș	Viermele cireșelor	0,06%	7 zile
Măr	Viermele mărului	0,9 l/ha	7 zile
Măr	Minierul marmorat, acarian	0,6 l/ha	7 zile
Prun	Viespea sâmburilor, viermele prunelor	0,6 l/ha	7 zile
Tomate seră	Musca minieră a solanaceelor	0,05%	3 zile
Varză	Molia verzei	0,03%	3 zile
Viță de vie	Molia viței de vie (eudemisul)	0,15-0,20 l/ha (aplicare diferențiată a dozelor în funcție de presiunea de atac a dăunătorului)	14 zile

Microthiol® Special

Fungicid de contact, pe bază de sulf micronizat



CARACTERISTICI

- Acționează prin contact asupra bolilor foliare, în special asupra făinărilor;
- Acționează cel mai bine la temperaturi cuprinse între 15 °C – 25°C. Sub 15°C poate crea fitotoxicitate prin acumulare pe suprafață; la peste 25°C poate produce arsuri.



AVANTAJE

- Are efect preventiv, curativ si antisporulant;
- Este pretabil în programe de combatere integrată și biologică a bolilor din culturile agricole;
- Poate fi folosit ca fertilizant pentru reducerea carenței sau a deficitului de sulf, în doza de 3-5 kg/ha (concentrație de 0,3% – 0,5%).



COMPOZIȚIE %

- Sulf muiabil micronizat 80%
- Se prezintă sub formă de granule fine, omogene, de culoare cafenie, fără tendințe de sfărâmare, ușor dispersabile în apă.



APLICARE ȘI DOZARE

Se aplică prin stropiri cu volum normal de soluții.

Doza:

VIȚĂ DE VIE

- făinare (Uncinula necator): 0,2-0,3%;

MĂR

- făinare (Podosphaera leucotricha): 0,3%;

PIERSIC

- făinare (Sphaeroteca pannosa var. persicae), după înflorit: 0,4-0,5%;

COACĂZ

- Sphaeroteca mors-uvae (făinare): 0,4%;

CASTRAVEȚI

- făinare (Sphaeroteca fuliginea): 0,4%;
- făinare (Erysiphe cichoracearum): 0,4%;

CEREALE

- făinare (Erysiphe graminis): 2,5 - 3 Kg/ha;

SILVICULTURĂ

- făinare (Microsphaera abbreviata): 0,3-0,4%.



PRODUCĂTOR



MimoxZn

Rol de protecție împotriva stresului abiotic și biotic



CARACTERISTICI

- Este un fertilizant cu Zinc, Mangan și extract de plante;
- Formula specială a MimoxZn facilitează pătrunderea și mobilitatea microparticulelor de nutrienți în plante, prevenind astfel în mod eficient deficiența de zinc și de mangan.



AVANTAJE

- Plantele tratate cu MimoxZn sunt mai rezistente la stresul biotic și abiotic.
- Este pretabil pentru orice tip de amestecuri.



COMPOZIȚIE %

Zinc (Zn) solubil în apă	1,00
Mangan (Mn) solubil în apă	0,60
Conține extracte de Mimosa spp	



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ:

- toate culturile: 200-300 ml/100 l apă la interval de 12-15 zile;

APLICARE RADICULARĂ:

- toate culturile: 2-3 l/ha la interval de 12-15 zile.



PRODUCĂTOR

Altincoagro

Ovipron® Top

Insecticid, acaricid cu acțiune de contact



CARACTERISTICI

- Insecticid, acaricid pe bază de ulei de parafină, înalt rafinat cu acțiune de contact;
- Acționează prin sufocare în toate stadiile de dezvoltare când este aplicat în repaus vegetativ;
- Adjuvant pentru pregătirea soluțiilor de stropit în amestec cu produse de protecția plantelor, aplicat în perioada de vegetație.



AVANTAJE

- Este folosit și ca adjuvant la prepararea soluțiilor de stropit pentru sporirea aderenței și eficacității produselor de protecția plantelor;
- Eficient pentru reducerea pierderii de apă prin transpirație;
- Oferă protecție plantelor împotriva arsurilor determinate de radiația solară.



APLICARE ȘI DOZARE

Doza:
1,0-1,5% în perioada de repaus vegetativ;
1,0-1,5 l/ha în perioada de vegetație.
Se aplică la toate culturile.



PRODUCĂTOR



Polyactiv B

Fertilizant foliar pe bază de Bor



CARACTERISTICI

- Formularea cu poliolii asigură penetrarea mai rapidă în plantă și translocarea borului de trei ori mai repede față de formulările de Bor cu etanolamină;
- Fertilizant cu conținut ridicat de bor – 15% (w/v), cu absorbție rapidă, formulat special pentru aplicare foliară;
- Borul este element esențial pentru diferențierea mugurilor floriferi și a ramificațiilor secundare;
- Crește rezistența la factorii de stres (ger, secetă, caniculă);
- Produs utilizabil și în agricultura convențională.



AVANTAJE

- Diminuează populațiile de bacterii patogene;
- Înlătură carența de bor la toate culturile;
- Crește rezistența la factorii de stres;
- Se aplică foliar sau prin fertigare în preînflorire până la formarea fructului și ulterior pentru diferențierea mugurilor;
- În perioada de repaus vegetativ, tratamentele cu POLYACTIV B cresc rezistența plantelor la ger.



COMPOZIȚIE %

BOR (B): 9,7% (130 g/l)



APLICARE ȘI DOZARE

Doza:
Toate culturile: 1-3 l/ha



PRODUCĂTOR



Polyactiv Mn

Fertilizant foliar cu polioli și mangan



CARACTERISTICI

- Îngrășământ foliar pe bază de sulfat de mangan ($MnSO_4$);
- Formularea cu polioli asigură penetrarea mai rapidă în plantă;
- Se distribuie sistemic în toată planta acro și bazipetal;
- Îmbunătățește activitatea fotosintetică, respirația și producerea de biomasă;
- Produs utilizabil și în agricultura convențională.



AVANTAJE

- Manganul este absorbit și translocat mai rapid datorită acțiunii poliolilor;
- Nu lasă reziduuri;
- Nu necesită timp de pauză;
- Producție mai ridicată și de calitate superioară;
- Are efect sistemic;
- Corectează carențele de mangan.



COMPOZIȚIE %

- Mangan (Mn): 10,4 %, solubil în apă (145 g/l);
- Anhidridă sulfurică (SO_3): 16,3 %, solubil în apă (225 g/l).



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ

- Cereale, sfeclă, rapiță, porumb, cartof: 2,5 l/ha;
- Viță de vie, legume: 1,5 l/ha;
- Pomi și arbuști fructiferi: 1 l/ha.



PRODUCĂTOR



Polyactiv Zn

Fertilizant foliar bogat în zinc din sulfat de zinc



CARACTERISTICI

- Este activator enzimatic important pentru sinteza aminoacizilor și proteinelor;
- Intervine în sinteza aminoacidului triptofan, precursor al auxinei;
- Are rol primar în formarea noilor meristeme;
- Asigură o distribuție sistemică a zincului către toate organele plantelor;
- Produs utilizabil și în agricultura convențională.



AVANTAJE

- Corectează carențele de zinc;
- Are acțiune penetrantă mai rapidă datorită polioliilor;
- Se distribuie în toată planta prin acțiune sistemică, acro și bazipetală;
- Are efecte biostimulatoare asupra fotosintezei și, implicit, a producerii de biomasă;
- Este un antistres remarcabil.



COMPOZIȚIE %

- Zinc (Zn): 10,4% solubil în apă (145 g/L);
- Anhidridă sulfurică (SO₃): 13,5 %, solubil în apă (185 g/l).



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ

La toate culturile: 3,5 l/ha



PRODUCĂTOR



PREV-AM

Produs 3 în 1

Protecție eficientă pentru agricultura ecologică



CARACTERISTICI

- Este un produs de contact cu un mod de acțiune fizic, cu efect insecticid, fungicid, acaricid, certificat pentru agricultura ecologică;
- Conține ulei de portocale;
- Uleiul din compoziția produsului face parte din categoria uleiurilor esențiale, naturale și este volatil;
- Straturile de protecție ale insectelor și miceliul extern al ciupercilor se deshidratează după contactul cu PREV-AM, ceea ce duce la distrugerea și implicit la moartea acestora;
- Pătrunde în orificiile respiratorii ale insectelor, ducând la sufocarea și moartea acestora;
- Amestecul unic de adjuvanți, în combinație cu uleiul de portocale, favorizează umectarea suprafețelor ceroase și lipicioase;
- Acțiunea curativă imediată asupra putregaiurilor, îl face un excelent partener de combinație al fungicidelor;
- Este ideal pentru utilizare în spații protejate, pentru combaterea musculiței albe, păianjenului roșu, tripsilor, putregaiului, fără impact negativ asupra insectelor benefice;
- Prin tratamente săptămânale, cu PREV-AM se asigură combaterea în mare măsură a acestor agenți de dăunare.



AVANTAJE

- Excelentă acțiune de contact, asigură moartea dăunătorilor în interval de 24-48 ore de la aplicare;
- În cazul în care există atac puternic de dăunători, se impune repetarea tratamentului după 7 zile de la efectuarea primului tratament, deoarece PREV-AM nu are efect rezidual;
- La concentrații cuprinse în intervalul 0.4-0.8%, diverși dăunători și agenți patogeni pot fi controlați: păianjenul roșu, tripsi, musculița albă, afide, putregai, tăciune, etc.;
- Are un impact redus asupra insectelor benefice; astfel, s-a observat o creștere sistematică a acestor insecte în cazul înlocuirii în tehnologiile de cultură a produselor de protecția plantelor clasice cu PREV-AM. Produsul este foarte potrivit pentru utilizarea în programele integrate de control al agenților de dăunare;
- PREV-AM nu necesită timp de pauză până la recoltare. Are efect rezidual foarte scurt și nu afectează fermentarea, gustul vinului sau recolta din anul următor;
- Este compatibil cu majoritatea produselor de protecția plantelor;
- Nu este necesară adăugarea de adjuvanți în rezervor la prepararea soluțiilor în care este inclus PREV-AM;
- Utilizat în combinație cu alte produse de contact, le reactivează în cazul umectării suprafețelor, datorită picăturilor de rouă sau ploilor slabe;
- Pentru a preveni apariția fitotoxicității, efectuați un test preliminar înaintea aplicării tratamentului;
- Nu are un efect negativ asupra fotosintezei, prin urmare nu provoacă stres plantelor.



COMPOZIȚIE %

- Ulei de portocale: 60 g/l;
- Coformulanți.



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ

- Prin stropire, foliar, în concentrații cuprinse în intervalul 0,4 - 0,8%;
- Intervalul dintre tratamente este de 7 zile.



PRODUCĂTOR



PREV-AM este marcă comercială proprietatea Oro Agri International Ltd.

Rootip Mix

Stimulator de înrădăcinare cu microelemente chelatare



CARACTERISTICI

- Conține mangan, zinc, cupru și molibden într-o proporție adecvată pentru majoritatea culturilor horticoale;
- Este special conceput pentru a stimula formarea și dezvoltarea noilor perișori absorbanti, pentru a garanta absorbția nutrienților aplicați la sol (fertilizanti, microelemente etc.);
- Efectul este mai puternic, pentru microelementele care sunt absorbite numai de către perișorii radiculari (de ex. fier, calciu etc.);
- Mărește activitatea microorganismelor folositoare din rizosferă (zona înconjurătoare rădăcinilor) și asigură precursorii de hormoni (auxine și citochinone);
- Determină reglarea fină a balanței hormonale în momentele vitale ale creșterii plantelor. Microorganismele reușesc să convertească treptat acești precursori în hormoni necesari, fără a exista riscul ca aceștia să se acumuleze în concentrații excesive, care ar duce la efecte nedorite.



AVANTAJE

- Stimulează dezvoltarea unui număr mult mai mare de rădăcini;
- Crește conținutul de azot din sol ajutând la formarea glomalinei și permite absorbția sporită a apei și a elementelor minerale, în special P, Ca și Zn;
- Sistemul vascular (xilem și floem) se formează mai repede;
- ROOTIP MIX contribuie la producția de hormoni (auxine și citochinone);
- Determină rezistența la stres și la boli;
- ROOTIP MIX stimulează flora microbiană a solului și permite exploatarea acestuia într-o manieră sustenabilă;
- Contribuie la structurarea solului și crearea unui echilibru aero-hidric stabil;
- Efectele benefice asupra solului și aparatului radicular se transferă în producții mai mari și de calitate.



APLICARE ȘI DOZARE

Foliar: 2-3 l/ha

- Fertigare: 2-3 l/ha, săptămânal, până la 20 l/ha

Radicular

Soluție în concentrație de 0,25% aplicată:

- la ghiveci - înainte de transplantare sau după plantare la locul definitiv;
- de câte ori este nevoie pentru stimularea dezvoltării aparatului radicular sau refacerea lui;
- în mocirlă, pentru imersarea rădăcinilor înainte de plantare, în concentrație de 0,5%;
- în amestecuri pentru tratamentul semințelor, în doze de 1-3 l/t.



COMPOZIȚIE %

Aminoacizi și peptide	7,60
Total azot (N)	4,50
Cupru solubil în apă (Cu) din care	0,10
Cupru chelatat cu EDTA	0,10
Mangan solubil în apă (Mn) din care	0,10
Mangan chelatat cu EDTA	0,10
Molibden solubil în apă (Mo)	0,10
Zinc solubil în apă (Zn) din care	0,80
Zinc chelatat cu EDTA	0,80



PRODUCĂTOR

Altincoagro

REZULTATE TESTE





Altosan

Controlul bolilor fungice la soiul de salată Romaine

Salata a fost plantată în sol contaminat cu *Botrytis cinerea*, *Fusarium oxysporum*, *Phytophthora* spp. și *Rhizoctonia solani*.

Testarea a constat în:

- Îmbăierea semințelor într-o soluție de ALTOSAN 1,5%;
- Udarea plantelor cu o soluție de ALTOSAN 0,3% după 7 zile și apoi săptămânal până în ziua 35 de la semănat. Ulterior s-au făcut determinările.




Prin aplicarea ALTOSAN, incidența ciupercilor patogene este redusă cu mai mult de 90%. Eficacitatea este statistic asigurată.

Controlul făinării la pomii fructiferi (Nectarine Fantasia)

Mimox

Efectul preventiv împotriva Sclerotiniei la salata verde Iceberg





Efectul curativ împotriva făinării la măr

Se observă că produsul MIMOX este eficace împotriva făinării și după apariția atacului.

Efectul preventiv împotriva făinării la măr

Tratamentele preventive dinaintea înfloririi până la dispariția riscului de apariție a bolii, la interval de 7 - 10 zile, cu observații la 5 - 6 zile după fiecare tratament.


Se observă că produsul MIMOX este egal ca eficacitate cu fungicidul standard în prevenirea făinării.



* Observații la 5-6 zile după fiecare tratament

Efectul împotriva rapănului la soiul de măr Golden Delicious

În timpul testului împotriva făinării la măr a apărut și un atac de rapăn (*Venturia inequalis*), care a demonstrat că produsul MIMOX a fost mult mai bun în prevenirea atacului de rapăn decât fungicidele utilizate uzual în tratamente.



Efectul împotriva putregaiului cenușiu la tomatele cultivate în sere




Suprafața frunzelor afectate la 4 zile după al doilea tratament și la 4 zile după al patrulea tratament.

S-au efectuat 4 tratamente pe plante infectate la interval de 7 zile.

Martor: apă

Tratament standard:

- Iprodione 150 ml/100 litri apă;
- MIMOX 300 ml/100 litri apă;



Numărarea petiolilor și fructelor atacate la 4 zile după a patra aplicare.

Controlul asupra lui *Botrytis* spp. exercitat de produsul MIMOX este asemănător cu tratamentul chimic, iar suprafața frunzelor afectate este mai mică cu 8%, în cazul tratamentului cu MIMOX.


NovaTec® Classic

12:8:16 (+9S+3Mg+ME)

Controlul eliberării fertilizanților se referă în general la azot. Studiile se referă în mod deosebit la acest element pentru că el reprezintă pivotul în jurul căruia se “învârt” celelalte macro și microelemente, precum și activitatea microbiologică din sol.

Azotul (N) este în antagonism cu potasiul (K), bor (B), cuprul (Cu), calciul (Ca) și în interacțiune directă cu magneziul (Mg) și fosforul (P).

Mai mult, acesta este elementul cu cea mai intensă mobilitate.




DMPP (dimetilpirazofosfat) este cel mai nou și evoluat inhibitor de nitrificare descoperit de Compo Expert, prezent exclusiv în fertilizantii Compo Expert.


Eliberarea controlată cu inhibitori de nitrificare este atunci când mecanismele de eliberare a azotului sunt reglate prin intermediul enzimelor, bacteriilor sau produselor de sinteză care influențează activitatea microbiologică și enzimatică la nivelul solului. Se prelungește astfel prezența azotului în formă amoniacală pe o perioadă mai lungă de timp, în funcție de umiditate și temperatură și se schimbă raportul dintre microorganismele și enzimele care asigură accesibilitatea nutrienților către plante.

Activitatea DMPP se prelungește și după această perioadă, astfel că și după 180 de zile, conținutul în azot este mai mare în solurile în care s-au aplicat fertilizantii cu DMPP.

Azotul în formă amoniacală în prezența inhibitorului de nitrificare DMPP face ca nutriția plantelor să fie echilibrată și prelungită cu 4 - 10 săptămâni, în funcție de temperatură și umiditate. Astfel, randamentul de utilizare a azotului de către plante crește, se reduce spălarea acestuia în adâncime sub formă de nitriți/nitrați precum și pierderile prin evaporarea azotului sub formă de oxizi de azot. Disponibilitatea azotului în fazele critice de creștere a plantelor este mult îmbunătățită. În plus, procesele de fixare a azotului atmosferic și din ploi sunt mult îmbunătățite, astfel că și după recoltare, conținutul solului în azot este mai ridicat acolo unde s-a aplicat NOVATEC® CLASSIC.



Compoziția complexă a produselor cu eliberare controlată de tip NOVATEC favorizează o absorbție mult mai ridicată și echilibrată a tuturor elementelor nutritive și o dezvoltare armonioasă și puternică a aparatului radicular, crește de câteva ori randamentul de utilizare al acestora și îmbunătățește major activitatea microorganismelor folositoare din sol, în detrimentul celor fitopatogene. Prin asigurarea unei nutriții echilibrate crește și rezistența plantelor la factorii de stres abiotic și biotic.



În prezența inhibitorilor de nitrificare, randamentul de utilizare al fosforului crește de 3 - 5 ori. La nivelul solului sunt o serie de factori abiotici care perturbă buna desfășurare a proceselor de creștere și dezvoltare din plante, inducând carențe de nutriție și, implicit, dezechilibre metabolice cu repercusiuni grave asupra producției agricole. Prin aplicarea de NOVATEC® CLASSIC, multe dintre aceste efecte negative sunt înlăturate.

Elemente de stres abiotic și posibilitatea de intervenție cu produsul NOVATEC® CLASSIC

FACTORI PEDOLOGICI	ELEMENTE NUTRITIVE											
	N	P	K	Ca	Mg	S	Fe	Zn	Mn	Cu	B	Mo
pH basic	x	x					x	x	x	x	x	
pH acid	x	x	x	x	x							x
Conținut ridicat de materie organică			x	x	x			x	x	x	x	x
Conținut scăzut de materie organică	x	x				x	x	x		x	x	
Soluri calcaroase		x					x	x	x		x	
Soluri sărăturoase	x	x	x				x	x	x	x	x	
Hidroxizi de Fe și Al		x				x		x			x	x
Exces de fosfor					x		x	x		x		
Imobilizare în argilă		x	x					x		x	x	
Soluri nisipoase	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
Drenaj defectuos		x	x	x	x		x	x	x	x	x	
Compactare			x				x	x	x		x	

În peste 70% din cazurile de stres abiotic generat de elemente pedologice, NOVATEC CLASSIC contribuie la corectarea efectelor negative (datorate carențelor de nutriție și dezechilibrelor metabolice). În acest mod, plantele pot să se dezvolte la potențialul normal de producție.

Programe integrate NATUREVO

Program integrat NATUREVO - GRÂU

FUNGICIDE, INSECTICIDE SPECIFICE

ERBICIDE SPECIFICE

EVORIGHT PLUS, WETCIT, SPUMA STOP, FARMCLEAN

BASFOLIAR TRIPLE FLO, BASFOLIAR 36 EXTRA, BASFOLIAR® KELP O SL

ENERGEVO®, CODICEVO®, REZISTEVO®

FINALEVO®, KYTOS

KERAFOL, ARGINTEVO, POLYACTIV B, POLYACTIV Mn, POLYACTIV Zn, ALGASIL

COPFORT

ALSUPRE S

ROOTIP BASIC

CALCIPRILL

Tratament sămânță:

ROOTIP BASIC, KERAFOL, ARGINTEVO

Fertilizare de bază:

NOVATEC CLASSIC, BEST STARTER MAXIMUM C+, EASY START® TE-Max

Fertilizare în vegetație: AMOSULF NG, UREE NG, AIR TEK 46, NEXUR



Program integrat NATUREVO - PORUMB

ERBICIDE SPECIFICE

FUNGICIDE, INSECTICIDE SPECIFICE

EVORIGHT PLUS, WETCIT, SPUMA STOP, FARMCLEAN, ROOTIP BASIC

KERAFOL, POLYACTIV Zn, BASFOLIAR® TRIPLE FLO, BASFOLIAR® 36 EXTRA, BASFOLIAR® KELP O SL



CALCIPRILL

Fertilizare de bază:

NOVATEC CLASSIC,

Best Starter Maximum C+, Easy Start

Fertilizare în vegetație:

AMOSULF, UREE NG, AIRTEK, NEXUR

Tratament sămânță:

ROOTIP BASIC, KERAFOL, ARGINTEVO

Program integrat NATUREVO - FLOAREA SOARELUI

ERBICIDE SPECIFICE

FUNGICIDE, INSECTICIDE SPECIFICE

EVORIGHT PLUS, WETCIT, SPUMA STOP, FARMCLEAN

POLYACTIV B. BASFOLIAR 36 EXTRA. BASFOLIAR® KELP O SL

COPFORT, KERAFOF, OVIPRON TOP

CODICEVO, ENERGEVO, FINALEVO

ARGINTEVO

CALCIPRILL

Fertilizare de bază:

NOVATEC CLASSIC, Best Starter

Maximum C+ , Easy Start TE-Max

Tratament sămânță:

ROOTIP BASIC, KERAFOF, ARGINTEVO


Fertilizare în vegetație:

AMOSULF, UREE NG, AIRTEK, NEXUR S

PREGĂTIRE DE TOAMNĂ

CALCIPRILL

NOVATEC CLASSIC



Program integrat NATUREVO - RAPIȚĂ

ERBICIDE SPECIFICE

FUNGICIDE, INSECTICIDE SPECIFICE

EVORIGHT PLUS, WETCIT, SPUMA STOP, FARMCLEAN

BASFOLIAR® TRIPLE FLO, BASFOLIAR® 36 EXTRA, BASFOLIAR® KELP O SL

ENERGEVO, CODICEVO, FINALEVO

KERAFOL, ARGINTEVO, POLYACTIV B, POLYACTIV Mn, POLYACTIV Zn, ALGASIL

COPFORT

ALSUPRE S

ROOTIP BASIC

OVIPRON TOP

CALCIPRILL

Tratament sămânță:

ROOTIP BASIC, KERAFOL, ARGINTEVO

Fertilizare de bază:

NOVATEC CLASSIC, BEST STARTER MAXIMUM C+, EASY START® TE-Max

Fertilizare în vegetație: AMOSULF NG, UREE NG, AIR TEK 46, NEXUR



Program integrat NATUREVO - ARDEI

FUNGICIDE, ERBICIDE, INSECTICIDE SPECIFICE

EVORIGHT PLUS, WETCIT, SPUMA STOP, FARMCLEAN

CODICEVO

BASFOLIAR 36 EXTRA, KERAFOFOL, BASFOLIAR® KELP O SL

ARGINTEVO

OVIPRON TOP

ENERGEVO

EVOBOR, POLYACTIV B, DREKKAR

FINALEVO

CALSIA

ALGASIL, ALSUPRE S, COPFORT, ALGIFORTE, CEPHYRO

TUTAFORT B, PREV-AM, FORSETI, MATRIFRUIT, KYTOS

CALCIPRILL / MAGPRILL / SULFOPRILL

Tratament sămânță: ROOTIP BASIC, ARGINTEVO, KERAFOFOL


Fertilizare de bază: NOVATEC CLASSIC,
Best Starter Maximum C+, Easy
Start®-MaxTE

TRANSFORMER

HIDROSUPEREVO 311

HIDROSUPEREVO 131

HIDROSUPEREVO 113



Program integrat NATUREVO - CARTOF

FUNGICIDE, INSECTICIDE SPECIFICE

ERBICIDE SPECIFICE

EVORIGHT PLUS, WETCIT, SPUMA STOP, FARMCLEAN

CODICEVO, ENERGEO, BASFOLIAR 36 EXTRA, BASFOLIAR® KELP O SL

FINALEVO

COPFORT, KERAFOI

ARGINTEVO, ROOTIP BASIC

KYTOS



Tratament sământă:
ROOTIP BASIC, KERAFOI, ARGINTEVO,

Fertilizare de bază:
NOVATEC CLASSIC

TRANSFORMER

Program integrat NATUREVO - CIREȘ

FUNGICIDE, INSECTICIDE, ACARICIDE SPECIFICE

EVORIGHT PLUS, WETCIT, SPUMA STOP, FARMCLEAN

CODICEVO, BASFOLIAR 36 EXTRA, BASFOLIAR® KELP O SL

ENERGEVO

FINALEVO, CALSIA

POLYACTIV B

POLYACTIV Mn, BASFOLIAR TRIPLE FLO

KERAFOL, ARGINTEVO, COPFORT

OVIPRON TOP

OVIPRON TOP

PREV-AM, DREKKAR

KYTOS



POST
RECOLTARE

ERBICIDE SPECIFICE

CALCIPRILL / MAGPRILL / SULFOPRILL

NOVATEC® CLASSIC

HIDROSUPEREVO 311

HIDROSUPEREVO 131

HIDROSUPEREVO 113

TRANSFORMER 1

TRANSFORMER 2

Program integrat NATUREVO - MĂR

FUNGICIDE, INSECTICIDE, ACARICIDE SPECIFICE

EVORIGHT PLUS, WETCIT, SPUMA STOP, FARMCLEAN

CODICEVO, BASFOLIAR 36 EXTRA, BASFOLIAR® KELP O SL

ENERGEVO

FINALEVO, CALSIA

POLYACTIV B

POLYACTIV Mn, BASFOLIAR TRIPLE FLO

KERAFOL, ARGINTEVO, COPFORT

OVIPRON TOP

DREKKAR

OVIPRON TOP

DREKKAR

KYTOS

PREV-AM



POST
RECOLTARE

ERBICIDE SPECIFICE

CALCIPRILL sau MAGPRILL

HIDROSUPEREVO 311

HIDROSUPEREVO 131

TRANSFORMER 1

TRANSFORMER 2

NOVATEC CLASSIC

HIDROSUPEREVO 113

Program integrat NATUREVO - TOMATE

FUNGICIDE, INSECTICIDE SPECIFIC

EVORIGHT PLUS, WETCIT, SPUMA STOP, FARMCLEAN

CODICEVO

BASFOLIAR 36 EXTRA, KERAFOF, BASFOLIAR® KELP O SL

ROOTIP BASIC, KERAFOF, ARGINTEVO

OVIPRON TOP

ENERGEVO

GAREX B, ALGOBOR / EVOBOR / POLYACTIV B, DREKKAR

ALSUPRE S

FINALEVO

CALSIA

ALGASIL, COPFORT, ALGIFORTE

TUTAFORT B, PREV-AM, FORSETI, MATRIFRUIT, KYTOS

CALCIPRILL / MAGPRILL / SULFOPRILL

Fertilizare de bază: NOVATEC CLASSIC, Best Starter Maximum C+, Easy Start TE-Max

HIDROSUPEREVO 311

HIDROSUPEREVO 131

HIDROSUPEREVO 113

TRANSFORMER

TRANSFORMER



Program integrat NATUREVO - VIȚĂ DE VIE

FUNGICIDE, INSECTICIDE, ACARICIDE SPECIFICE

ERBICIDE SPECIFICE

EVORIGHT PLUS, WETCIT, SPUMA STOP, FARMCLEAN

CODICEVO, ENERGEO, BASFOLIAR 36 EXTRA, BASFOLIAR® KELP O SL

FINALEVO

POLYACTIV B, POLYACTIV Mn

KERAFOL, ARGINTEVO

COPFORT

PREV-AM, DREKKAR, OVIPRON TOP

ALTOSAN, CALSIA



POST
RECOLTARE

Fertilizare de bază:
NOVATEC® CLASSIC

CALCIPRILL / MAGPRILL / SULFOPRILL

Ce spun clienții noștri



ALEXANDRU MĂTIEȘ

AGRITEHNICA MARA

Mireșu Mare, Maramureș

În acest an agricol am aplicat tehnologia NATUREVO, utilizând fertilizantul de sol cu eliberare controlată NOVATEC Classic.

Mă încântă vigoarea plantelor aferentă administrării acestui fertilizant complex, iar acest fapt îmi permite să îl recomand cu multă încredere!

Confirmarea că tehnologia utilizată este cea eficientă și suportul tehnic de înaltă calitate profesională transmit siguranță și mă determină să recomand cu deplină încredere produsele și echipa NATUREVO.



PANAETE POP VASILICĂ

AGROMASS BIOFOOD SRL

Topiceni, Buzău

5 ha pomi fructiferi - BIO

De 4 ani folosesc produsele Naturevo. Cele mai utilizate în ferma mea sunt: **Copfort, Ovipron TOP, Algiforte, PREV-AM, Kerafol EVO, Mimox, Funguran, Microthiol Special, Zeamă Bordeleză.**

În urma folosirii produselor NATUREVO obțin producții constante specifice speciei și soiului, respectiv cu calitate mai bună de la an la an.

Mă declar destul de mulțumit de produse, cât să le folosesc în continuare și să le recomand și altora. Avem un parteneriat foarte bun, sper să o ținem tot așa sau poate chiar să îl aprofundăm.



ALEXANDRU NICOLAE
NICLEX AGROPREST S.R.L.

Buda, Prahova
Suprafață cultivată: 320 ha

Lucrez cu Naturevo de 5 ani și folosesc produsele Basfoliar 36 Extra și Basfoliar Triple Flo.

De când folosesc produsele NATUREVO producția a crescut atât cantitativ, cât și calitativ. Basfoliar este unul din cele mai bune produse pe care le-am folosit. Sunt foarte mulțumit de acest produs și o să îl folosesc și în anii următori. Produsul nu și-a schimbat calitatea de-a lungul anilor.

Speram să colaborăm mulți ani de acum înainte.



COSMIN PENA
ZOOLEGEND SRL

Nisipari, CONSTANȚA
Suprafață cultivată: 210 ha

De un an utilizez produsele Copfort, Basfoliar 36 Extra, Rootip Basic, Kerafol și ArgintEVO. Cu ajutorul acestor produse am reușit să obțin următoarele producții: Rapiță – 3,5 to/ha, grau – 6,5 to/ha, orz – 7 to/ha.

Programele integrate NATUREVO și condițiile climatice aferente anului 2021 au contribuit la acest succes. Parteneriatul cu NATUREVO este foarte bun.



CRISTI ANDRICI

Brăiești, județul Botoșani
Porumb, soia, grâu, rapiță, floarea soarelui

NOVATEC CLASSIC, AMOSULF NG și KERAFOL sunt produsele Naturevo pe care le-am aplicat în culturile mele. Sunt foarte mulțumit de producția obținută și apreciez în special produsul NOVATEC CLASSIC.

Produsele speciale Naturevo pe care le-am utilizat sunt de o calitate superioară față de produse similare. Utilizate corect și în doze optime te conduc la un bun echilibru calitate, preț și profit. Recomand și altor fermieri aceste produse speciale.



DANIEL BILINCIUC

Daniel Bilinciuc PF

Mitoc, Suceava

Într-un solar inundat am aplicat 750 ml/1000mp TRANSFORMER și am repetat la 10 zile cu aceeași doză. Am salvat plantele integral. Produsul este o minune pentru pământ!



DĂNUȚ MARTINESCU

AGROMEC CIORĂȘTI SA

Ciorăști, județul Vrancea

Cereale, plante tehnice și de nutreț

Am aplicat următoarele produse din portofoliul Naturevo: NOVATEC CLASSIC, AMOSULF NG, CODICEVO, KERAFL, KERAMIN K, ROOTIP BASIC, EVORIGHT, ALTOSAN, COPFORT, KERAFL EVO, LASER 240 SC, MICROTHIOL, MIMOX, ROOTIP MIX. Rezultatele au fost cele scontate. Pe niște terenuri foarte slabe, am obținut producții record, pentru prima dată. Comparativ cu alte produse, produsele speciale Naturevo sunt foarte bune, își fac treaba exact pentru lucrul pentru care au fost concepute. Ar fi multe de spus.

Cu siguranță recomand produsele speciale Naturevo și altor fermieri.



DORR STEFAN

SPICUL TUNARI/DOWIVIAN IMPEX

Tunari, IF

Suprafață cultivată: 1400 ha

Avem o colaborare destul de lungă cu Naturevo, de peste 8 ani. Folosesc aproape toate produsele, dar un loc aparte îl are produsul Novatec Classic, pe care l-am încercat cu succes la cultura de floarea-soarelui și porumb, iar anul acesta îl voi încerca și în cultura de rapiță.

După folosirea produselor am avut producții mai bune, cu cantități mai mici de fertilizant, o eficiență mai mare a produselor fitosanitare și o rezistență mai bună la boli și dăunători.

Sunt mulțumit de Naturevo, este un partener de viitor!



DUMITRU LĂZĂREAN

Cooperativa Grădinari din Bucovina

Poieni Solca, Suceava

TRANSFORMER este un produs exceptional, mi-a afânat pământul foarte mult!



GAIȚA IOAN MARIUS

Am folosit în culturile mele EVORIGHT PLUS, COPFORT și WETCIT.

Am aplicat COPFORT la floare anul acesta și acum doi ani, unde erau probleme cu mâna, și a făcut minuni – practic a curățat toți sporii de boală și evoluția culturii a fost normală, obținând aceleași rezultate cantitative ca și în solele unde nu am avut probleme cu această boală.

Cu produsele marca proprie NATUREVO am avut cele mai bune rezultate de până acum. Sunt foarte mulțumit!



GHEORGHITĂ GHEORGHE

SC LUKAGRI SRL

Armășești, județul Ialomița

Rapiță

Din portofoliul Naturevo de produse speciale, sunt folosite NOVATEC CLASSIC și pachetele de stimulare. Efectele se observă în perioada de vegetație, oferind o creștere echilibrată. Sunt mulțumit de producția obținută și am achiziționat produsele speciale Naturevo și anul acesta.

Recomand cu siguranță produsele speciale Naturevo și altor fermieri.



LIVOLT CONAGRO SRL

Folosesc produsele NATUREVO de 8 ani. Am folosit in culturi KERAFOL, ROOTIP BASIC, ARGINTEVO, si FINALEVO. Am obtinut productii mai mari si un indice de calitate mai bun.

Sunt multumit de parteneriatul cu Naturevo si astept sa incerc noile produse.



LUCIAN COSMIN MLADIN

PFA MLADIN LUCIAN COSMIN

Unirea, județul Dolj

Grâu, orz

Am utilizat pachetul de stimulare a germinației pentru culturile de grâu și de orz. Ținând cont că rezultatele au fost vizibile destul de repede iar vigoarea plantelor a fost clar îmbunătățită, mă declar foarte mulțumit. Sporul de producție a fost de 450 kg/ha la grâu. Produsele speciale Naturevo sunt ușor de combinat și de aplicat. Efectul s-a putut vedea ușor, în comparație cu proba (parceta) martor. Am recomandat produsele acestora unui coleg din localitate și voi mai impulsiona și pe alți fermieri să le aplice.



MINCIUNA GHEORGHE

AGROCORAL

Mircea Vodă, Dambovița

Suprafață cultivată: 1200 ha

Am folosit cu succes în trecut produsul Calciprill, iar anul acesta am fost convins să îl folosesc din nou. Tot anul acesta am folosit și produsul Kerafol la cultura de floarea-soarelui, după o erbicidare cu Imazamox, iar efectele au fost clar vizibile. În cazul aplicării Calciprill, efectele au fost vizibile mai mulți ani la rând, iar culturile au gestionat mai bine apă și au asimilat o cantitate mai mare de macroelemente.

Sunt foarte mulțumit de parteneriatul cu NATUREVO și sper să rămână la fel de bun și în viitor.



MARTINESCU DĂNUȚ

AGROMECCIORĂȘTI SA

Com. Ciorăști, Jud. Vrancea

Suprafață cultivată: 450 ha porumb, floarea soarelui, rapiță, grâu

Folosesc produsele Naturevo din 2010.

Am aplicat în culturi Kerafol, Rootip, Copfort, Drekkar și Terraplus Fluid și am observat o calitate mai bună a producțiilor.

Sunt mulțumit de produsele Naturevo și de relația foarte bună cu toți reprezentanții firmei. Voi continua relația de colaborare cu Naturevo.



NICOLAE DORU MOȚ

SC AGRO-MOȚ SRL

județul Timiș

Sfeclă de zahăr, soia

CALCIPRILL, NOVATEC CLASSIC, KERAFOL, ROOTIP BASIC sunt produsele pe care le-am aplicat în culturile mele.

Produsele au reacționat conform caracteristicilor prezentate, mărinde sistemul radicular și numărul de perișori absorbant. Prin uniformitatea lor și prin formularea tehnică te invită să le folosești, ele fiind unice.

Aș recomanda produsele speciale Naturevo altor fermieri și chiar am făcut-o.



RADU COSTACHE

Radu Costache PF

TRANSFORMER este un produs NATUREVO care impresionează de la prima aplicare!



TUDOR OANCEA
AGROMECC PUTINEIU SRL

Putineiu, județul Giurgiu
Rapiță

La cultura de rapiță am aplicat NOVATEC CLASSIC, AMOSULF NG și EVOBOR și restul tehnologiei recomandate de Naturevo și am obținut o producție de 4.200 kg/ha rapiță. Sunt mulțumit de producția obținută, dar există loc de mai bine. Produsele sunt bune, raportate la calitate, preț și eficiență. Recomand produsele speciale Naturevo și altor fermieri. Apreciez promptitudinea Naturevo la solicitarea clientului și sfaturile tehnice.



VALERIA PENU
AGRO ZOO PROMISE SRL

Chirnogeni, CONSTANȚA
Suprafață cultivată: 140 ha

Avem un parteneriat foarte bun cu NATUREVO. La recomandările reprezentantului de zonă am achiziționat BASFOLIAR 36 EXTRA, Evoright PLUS, KERAFOF, FARMCLEAN și Copfort. De 1 an le folosesc și sunt mulțumită de ele, deoarece am obținut producții foarte bune: Orz – 8200 Kg/ha, Grau – 7000 Kg/ha și Mazăre – 2000 Kg/ha. La aceste rezultate a contribuit și anul agricol care a fost bogat în precipitații.




VICTORIA EPIFAN
ACRESCENT SRL

Vultur, CONSTANȚA
Suprafață cultivată: 1247 ha

De un an și jumătate lucrez cu NATUREVO și sunt foarte mulțumită de aceasta colaborare. Sunt sigură că vă fi un parteneriat de durată. Am utilizat produsele Copfort, ArgintEVO, Basfoliar 36 Extra și altele la culturile de cereale păioase și rapiță și rezultatele au fost foarte bune. Au ajutat și condițiile climatice din 2021.

Echipa de vânzări și consultanță NATUREVO





Str. Gara Dealul Spirii 2, București, 050689, T: 021 4113656, F: 021 4113409, office@naturevo.ro, www.naturevo.ro

