



CATALOG PRODUSE ECOLOGICE



Faceți o schimbare
pentru generațiile viitoare.
Înființați culturi ecologice!



ECO

TEHNOLOGII PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Din ce în ce mai mult, oamenii solicită o hrană obținută prin mijloace cât mai apropiate de natural.

În realizarea producțiilor ecologice, Naturevo a selectat o gamă largă de produse pretabile și certificate pentru agricultura ecologică.

Avantajul produselor certificate pentru producția ecologică este că pot fi utilizate cu succes atât la culturile ecologice, cât și în tehnologiile convenționale, în alternanță cu produsele de protecție a plantelor.

Foarte multe produse ecologice au acțiuni de elictori, mărind rezistența plantelor la infecții. Altele au acțiune repelentă pentru o seamă de dăunători, acțiunea de protecție fiind indirectă.

Produsele și soluțiile pentru agricultura ecologică sunt într-o continuă dezvoltare, urmând să devină treptat, o alternativă pentru produsele de protecția plantelor de sinteză cu impact negativ asupra ecosistemelor.

ECCO

CUPRINS

ÎNGRĂȘĂMINTE DE SOL ECOLOGICE

4

CALCI PRILL®

6

GAMA TERRA
PLUS NATURA

NOU

8

MAG PRILL®

9

SULFO PRILL®

PRODUSE ECOLOGICE

12

ALGI FORTE

13

BASFOLIAR
KELP O SL

NOU

15

BOUILLIE
BORDELAISE

16

COPFORT

17

DREKKAR

NOU

18

FUNGURAN OH
300 SC

19

GAMA TERRA
PLUS FLUID

NOU

21

GAREX B

22

KERAFOL EVO

23

KYTOS

NOU

25

LASER 240 SC

26

MICROTHIOL
SPECIAL

27

MIMOX Zn

28

OMYA
PROCALCIUM

30

OVI PRON
TOP

31

POLYACTIV B

32

POLYACTIV MN

33

POLYACTIV ZN

34

PREV-AM

36

ROOTIP MIX

38

WETCIT

CALCIPRILL®

Îngrășământ și amendament pentru
ameliorarea solurilor acide



CARACTERISTICI

- Carbonat de calciu granulat (granulă de 2 – 6 mm);
- Este realizat din pudră micronizată care este ulterior granulată.



AVANTAJE

- Îmbunătățește rapid pH-ul solului, urmat de un răspuns imediat din partea culturii;
- Are o eficacitate de 10 - 15 ori mai mare decât amendamentul obișnuit deoarece produsul este micronizat, rezultă astfel o suprafață activă de contact a particulelor de neutralizare a acidității solului foarte mare;
- Este foarte reactiv, doza la hectar este de circa 10 ori mai mică în comparație cu amendamentele obișnuite;
- Este o excelentă sursă de calciu și magneziu, elemente nutritive esențiale, importante pentru structura peretelui celular al plantei și pentru fotosinteză;
- Îmbunătățește structura, textura și porozitatea solului;
- Îmbunătățește capacitatea de schimb cationic a solului;
- Îmbunătățește capacitatea de reținere a apei în sol;
- Îmbunătățește activitatea microorganismelor din sol;
- Se poate aplica la pregătirea terenului, înainte de semănat (incorporat la adâncimea de semănat) sau odată cu semănatul*; se pretează și pentru aplicare în vegetație;



APLICARE ȘI DOZARE

Doze de aplicare (creștere pH cu 0,5 unități)

Textura solului	Doza (kg/ha)
Nisipos	300
Lutos	500
Argilos	625

Eficiența îngrășămintelor în funcție de pH-ul solului (din randamentul curent de utilizare)

*Când se aplică pe rând, odată cu semănatul, doza recomandată este de 200 kg/ha

Se poate aplica la pregătirea terenului, înainte de semănat (încorporat la adâncimea de semănat) sau odată cu semănatul. Se pretează și pentru aplicare în vegetație.

Se poate aplica ușor, uniform și fără eliminarea unor cantități mari de praf, cu mașina de aplicat îngrășămintele.



COMPOZIȚIE %

CaCO₃: 91

MgCO₃: 2



PRODUCĂTOR

OMYA INTERNATIONAL



DISTRIBUTOR

NATUREVO

GAMA TERRAPLUS®

NATURA

NOU

Îngrășământ organic premium



CARACTERISTICI

- Granulația produsului permite o eliberare mai rapidă a elementelor comparativ cu îngrășămintele peletizate;
- Azotul se eliberează treptat datorită înglobării acestuia în materia organică;
- Conținutul ridicat de fosfat în combinație cu azotul asigură o creștere vegetative sănătoasă a plantelor;
- Conținut ridicat de calciu;
- Umiditatea scăzută a granulelor.



AVANTAJE

- Asigură desfășurarea optimă a tuturor fazelor de vegetație;
- Ajută plantele să depășească perioadele de stres;
- Absorbție ridicată, disponibilitate imediată pentru plantă;
- Stimulează ramificarea secundară, diferențierea mugurilor, fructificarea și maturarea;
- Prezenta calciului asigură fermitate celulelor și formarea rapidă a meristemelor;
- Mai multe elemente de producție și de calitate pentru o recoltă ecologică superioară;
- Usurintă în utilizare cu orice echipamente de aplicat îngrășămintele granulate;
- Asigură calitatea recoltei și valorificarea superioară a acesteia;
- Recolte curate, fără reziduuri.



APLICARE ȘI DOZARE

Aplicare la sol: 500 - 750 kg/ha pentru culturile de câmp în funcție de calitatea solului;

Aplicare la sol: 700 - 1000 kg/ha pentru culturile horticoale în funcție de calitatea solului.



COMPOZIȚIE %

TerraPlus® Natura NP 4-18-0

N – 4 (azot organic)
P205 - 18
CaO - 33
materie organică - 50

TerraPlus® Natura K 4-4-12

N – 4 (azot organic)
P205 - 4
K20 – 12
CaO – 6
S – 5,6
materie organică – 48

TerraPlus® Natura N 8-2-2

N - 8 (azot organic)
P205 - 2
K20 - 2
CaO - 6
materie organică - 65

TerraPlus® Natura Balance


N - 8 (azot organic)
P205 - 4
K20 - 12
CaO - 6
S - 6
materie organică - 48



PRODUCĂTOR
COMPO EXPERT



DISTRIBUTOR
NATUREVO



MAGPRILL®

Îngrășământ și amendament pe bază de carbonat de magneziu și calciu granulat



CARACTERISTICI

- Recomandat pentru solurile sărace în magneziu și cu un pH acid;
- Magneziul ($MgCO_3$ -32%) are un rol direct în procesul de fotosinteză, lipsa lui ducând la încetinirea dezvoltării plantelor și la blocarea creșterii.

NOTĂ: Frunzele bazale îngălbenite în jurul nervurilor pot fi un indicator al lipsei de magneziu, deoarece pierderea culorii verzi arată o reducere a conținutului în clorofilă.



AVANTAJE

- Îmbunătățește fotosinteza;
- Stimulează creșterea rădăcinilor;
- Asigură rezistență în condiții de stres;
- Crește disponibilitatea azotului;
- Crește disponibilitatea fosforului;
- Echilibrează raportul Ca/Mg.



APLICARE ȘI DOZARE

Textura solului	kg/ha	kg/100mp
Nisipos	300	3
Lutos	500	5
Argilos	625	6,25



COMPOZIȚIE %

CaCO₃: 61
MgCO₃: 32



PRODUCĂTOR



OMYA INTERNATIONAL

DISTRIBUTOR

NATUREVO

SULFOPRILL®

Îngrășământ și amendament pe bază de sulfat și carbonat de calciu granulat



CARACTERISTICI

- Amestec de gips și carbonat de calciu micronizat, special granulat pentru o aplicare ușoară;
- Amendament pentru ameliorarea solurilor bazice și/sau sărurate.



AVANTAJE

Este o excelentă sursă de sulf și calciu, nutrienți importanți pentru producția agricolă;

- Îmbunătățește structura solurilor alcaline/bazice;
- Scade pH-ul solurilor alcaline/bazice;
- Mărește absorbția azotului de către plante și eficiența îngrășămintelor aplicate;
- Crește rezistența plantelor la anumite boli.



APLICARE ȘI DOZARE

Se administrează ușor, uniform și fără prăfuire, primăvara sau toamna, la pregătirea terenului, înainte de semănat, odată cu semănatul – pe rând sau în cursul vegetației – direct la suprafața solului.

Cultura	SO ₃ (kg/ha)	SULFOPRILL® (kg/ha)
Cereale	10 – 25	70 – 175
Rapiță	45 – 70	315 – 500
Lucernă	25 – 30	175 – 210
Sfeclă de zahăr	25 – 30	175 – 350
Cartofi	15 – 20	100 –



COMPOZIȚIE %

CaCO₃: 39

SO₃: 35




PRODUCĂTOR

OMYA INTERNATIONAL



DISTRIBUTOR

NATUREVO





WETCIT


ALGIFORTE

KERAFOLEVO

CALCIPRILL

Rootip Mix

**PRODUSE
ECOLOGICE**



PREV-AM

COPFORT

**POLYACTIV
B**

MAGPRILL

**TerraPlus
N**

ALGIFORTE

Extract de alge cu efect antistres



CARACTERISTICI

- Bionutrient cu alge și soluție de magneziu;
- Biostimulator natural care diminuează efectele stresului de origine abiotică și biotică.



AVANTAJE

- Conține fitohormoni naturali din extract de alge marine (*Ascophyllum nodosum*), care stimulează producerea de către plante a substanțelor care măresc rezistența la condițiile adverse de mediu;
- Asigură cantitatea necesară de fitohormoni rapid și eficient;
- Mărește rezistența la infecții;
- Mărește cantitatea și calitatea recoltei.



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ

Doza: 300 - 500 ml/100 litri apă (3 - 5 litri/hectar)

- Toate culturile.



COMPOZIȚIE %

Oxid de magneziu solubil în apă (MgO)	1,00
Oxid de magneziu complexat cu acid gluconic (GA)	0,60
Extract din alga <i>Ascophyllum nodosum</i> pH	7-8,5
Densitate	1,08 – 1,12Kg/L



PRODUCĂTOR
ALTINCO



DISTRIBUTOR
NATUREVO

BASFOLIAR® KELP O

NOU

Biostimulator foliar lichid pe bază de kelp din
Ecklonia maxima



www.naturevo.ro




CARACTERISTICI

- Conține auxină pură care este cel mai important hormon vegetal responsabil pentru procesele de creștere;
- Contine citochinone, al doilea important hormon vegetal responsabil pentru diviziunea celulară și diferențierea celulară;
- Obținut prin micronizare la rece (fără căldură, fără substanțe chimice, fără schimbarea pH-ului) pentru cea mai bună calitate;
- Destinat fertilizării tuturor culturilor de câmp, viticulturii, legumiculturii și pomiculturii.



AVANTAJE

- Îmbunătățește rasarirea plantelor, creșterea, dezvoltarea și sănătatea plantelor rezultând culturi mai sănătoase și mai rezistente;
- Îmbunătățește parametrii de calitate: culoare, gust, conținut în zaharuri, fermitatea pulpei la legume și fructe etc.
- Basfoliar Kelp O acționează pentru revigorarea plantelor stresate din cauza factorilor abiotici și biotici;
- Absorbție și translocare extrem de rapidă în planta împreună cu produsele din combinații;
- Marește cantitatea și calitatea recoltelor;
- Optimizează balanța hormonală din plante;
- Culturile tratate sunt mai sănătoase și mai rezistente la factorii de mediu negativi.



BASFOLIAR® KELP 0

Biostimulator foliar lichid pe bază de kelp din
Ecklonia maxima



APLICARE ȘI DOZARE

Culturi de câmp:	1 - 3 l/ha în funcție de starea culturii;
Pomi fructiferi:	3 l/ha;
Arbuști fructiferi:	3 l/ha;
Viță de vie:	3 l/ha;
Legume:	3 l/ha;
Fertirigare	5 l/ha minim (soluția sa nu depășească 1%)
Îmbăierea plântuțelor înainte de plantare	Soluție de 1 - 2,5% concentrație.

Se pot face aplicari repetate in timpul vegetatiei plantelor cu o concentratie a solutiei de 0,3-1% in functie de volumul de apa utilizat.

ATENȚIE! pH -ul apei trebuie sa fie sub 7 (auxina este degradata la pH bazic).



COMPOZIȚIE

100 % extract de Ecklonia maxima



PRODUCĂTOR
COMPO EXPERT



DISTRIBUTOR
NATUREVO

BOUILLIE BORDELAISE®

WDG

Fungicid de contact, pe bază de cupru, din
sulfat de Cu neutralizat



CARACTERISTICI

- Combate numeroase boli (mane, alternarioză, rapăn, monilioză, foc bacterian, ciuruire, pătare unghiulară etc);
- Posedă o mare putere bactericidă și bacteriostatică;
- Deși este folosit de mult timp, nu au apărut forme rezistente.



AVANTAJE

- Ioni de cupru sunt rapid solubilizați și eliberați în forma cea mai activă;
- Are o aderență foarte bună datorită fineței particulelor și adjuvanților încorporați;
- Stabilitate foarte bună a suspensiei;
- Produsul este compatibil cu majoritatea produselor de protecție a plantelor și fertilizanților foliați, în special datorită reacției neutre a acestuia.



APLICARE ȘI DOZARE

Se aplică foliar, singur sau în amestec, astfel:

Cultura	Doza
Tomate, castraveți, fasole, ceapă	0,5 - 0,75% (5 - 7,5 kg/ha)
Prun, piersic, păr, vișin, cireș, măr, gutui	0,5% - 0,75% (5-7,5 kg/ha)
Viță de vie - postfloral	0,5% (5 kg/ha - 1000 l apă)



COMPOZIȚIE %

80% sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca,
în care Cupru metalic 20%.




PRODUCĂTOR

UNITED PHOSPHORUS Ltd.



DISTRIBUTOR

NATUREVO



COPFORT

Fortifiant pentru plante și inductor de apărare



CARACTERISTICI

- Este o soluție apoasă pe bază de cupru complexat cu acid gluconic, care induce rezistență naturală plantei;
- Produsul a fost creat pentru a acționa simultan în mai multe zone din plantă, ca fortifiant al plantelor, precum și în situațiile de stres de origine biotică și abiotică;
- Formularea sa asigură o eficacitate bună la concentrații scăzute de cupru și permite atât aplicarea foliară, cât și
- radiculară;
- Gluconatul de cupru din COPFORT pătrunde cu ușurință prin cuticulă, inducând plantei sintetizarea fitoalexinelor;
- Fitoalexinele generate sunt în special de natură terpenică;
- Datorită acțiunii sale sistemice acro și bazipetale, produsul acționează la nivelul întregii plante (inclusiv la nivelul rădăcinii).



AVANTAJE

- Produs de origine naturală;
- Are acțiune sistemică;
- Nu creează rezistență;
- Fără riscuri pentru operatori;
- Mărește durata de depozitare a fructelor;
- Mărește eficacitatea altor tratamente;
- Eficacitate mai mare la doze foarte mici de cupru;
- Nu lasă reziduuri și nu necesită timp de pauză până la recoltare.



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ

Cultura	Doză ml/100 l apă (l/ha)
Viță de vie și pomi fructiferi	200 - 300 (2 - 3 l/ha)
Culturi de câmp	
Legume	(2 - 4 l/ha)
Cereale	(1 l/ha)
Alte culturi de câmp	(1-2 l/ha)
A nu se depăși concentrația de 0,35%	



COMPOZIȚIE %

- Cupru (Cu) solubil în apă: 6,00
- Cupru (Cu) complexat cu acid gluconic: 6,00
- pH: 2-4
- densitate: 1,23-1,33 kg/l.

APLICARE RADICULARĂ

Doza: 1,5 - 4 litri/ha.



PRODUCĂTOR
ALTINCO



DISTRIBUTOR
NATUREVO

DREKKAR

NOU

Fertilizant cu zinc ce mărește capacitatea de autoapărare a plantei în fața dăunătorilor



CARACTERISTICI

- Fertilizant cu zinc, ce determină formarea mai rapidă a auxinelor și a altor hormoni de creștere;
- Repellent natural sistemic împotriva insectelor și acarienilor;
- DREKKAR determină confuzia sau alterarea mecanismelor senzoriale ale artropodelor.



AVANTAJE

- Produsul poate fi utilizat complementar în programe integrate de management al dăunătorilor culturilor, diminuând cantitatea de produse de protecție a plantelor, urmând reducerea numărului de tratamente;
- Are stabilitate mare și efect de durată pe plante;
- Nu produce arsuri sau fitotoxicitate;
- Nu lasă reziduuri în fructe sau pe fructe și nu afectează fauna utilă;
- Produs sigur pentru utilizator;
- Poate fi utilizat în amestec cu alți fertilizanți sau cu produse de protecție a plantelor;
- Se pretează la toate tipurile de culturi;
- Aplicat regulat, conform recomandărilor, duce la reducerea populației dăunătorilor.



APLICARE ȘI DOZARE

- Culturi de câmp: 0,3 - 0,5 l/100 l apă (250 – 300 l soluție/ha)
- Legume: 0,3 - 0,5 l/100 l apă (500 – 700 l soluție/ha)
- Pomi fructiferi: 0,3 - 0,5 l/100 l apă (800 – 1000 l soluție /ha)

Se aplică diluat, într-o cantitate de apă suficientă pentru îmbăierea plantelor.

Este recomandat să se amestece cu un agent de umectare.

Produsul are eficacitate marită dacă soluția preparată are reacție acidă.



COMPOZIȚIE %

Zinc (Zn) solubil în apă - 2
din care


Zinc (Zn) complexat cu HGA - 1



PRODUCĂTOR
ALTINCO



DISTRIBUITOR
NATUREVO



FUNGURAN OH 300 SC

Fungicid de contact, pe bază de hidroxid de cupru



CARACTERISTICI

- Are acțiune multi-site, ceea ce face dificilă apariția rezistenței;
- Hidroxidul de Cupru are multe proprietăți fungicide și antibacteriene și o arie de aplicare foarte extinsă;
- Dimensiunile particulelor sunt foarte mici, asigurând o acoperire uniformă la doze reduse;
- În plantațiile de viță-de-vie poate induce efecte secundare benefice, diminuând atacul altor boli;
- Are acțiune cicatrizantă după răniri mecanice și cele cauzate de grindină;
- Are acțiune dezinfectantă pe răni.



AVANTAJE

- Strat stabil de fungicid la suprafața frunzei;
- Acoperire uniformă datorită dimensiunii particulelor de 1 – 6 microni;
- Dizolvare foarte rapidă în apă;
- Eficacitate foarte mare datorită menținerii uniforme a concentrației suspensiei;
- Conține adevizi speciali, care îi conferă rezistență la spălarea prin ploaie sau prin irigare.



APLICARE ȘI DOZARE

Se aplică foliar, singur sau în amestec, astfel:

Cultura	Doza
Cartof	1,75 - 2,5 l/ha
Prun	1,6 - 2,5 l/ha
Viță-de-vie	1,5 - 1,75 l/ha
Castraveți	1 - 1,5 l/ha



COMPOZIȚIE

- Cupru metalic sub formă de Hidroxid de cupru: 300 g/l



PRODUCĂTOR
SPIESS URANIA



DISTRIBUTOR
NATUREVO

GAMA TERRAPLUS®

FLUID

NOU



CARACTERISTICI

- Conținut ridicat de aminoacizi și acizi humici și fulvici;
- Solubilitate și stabilitate ridicată a materiei organice;
- Aplicare la culturile ecologice de câmp, horticole și ornamentale;
- Produs fără reziduuri.




AVANTAJE

- Asigură desfășurarea optimă a tuturor fazelor de vegetație;
- Ajută plantele să depășească perioadele de stres;
- Absorbție ridicată, disponibilitate imediată pentru plantă;
- Asigură protecția și refacerea țesuturilor afectate de stres abiotic și biotic;
- Stimulează înflorirea, fecundarea, fructificarea, maturarea și rezistența la păstrare a fructelor;
- Culturi viguroase, sănătoase și productive;
- Asigură calitatea recoltei și valorificarea superioară a acesteia;
- Produs cu aplicabilitate multiplă;
- Mai multe elemente de producție și de calitate pentru o recoltă ecologică superioară;
- Poate fi aplicat împreună cu alte produse destinate agriculturii ecologice;
- Recolte curate fără reziduuri.



APLICARE ȘI DOZARE

- Aplicare foliară: 5L/ha/ aplicare pentru culturile de câmp (2 aplicări);
- Aplicare foliară: 5L/ha/ aplicare pentru culturile de horticole (2-3 aplicări);
- Radicular: 5 - 10 L/ha aplicare pentru culturile horticole (2-3 aplicări).



GAMA TERRAPLUS®

FLUID

NOU



COMPOZIȚIE %

TerraPlus® Fluid 10-2-3

N - 10 (7.2% azot organic, 2.8% azot amoniacal)
 P205 - 2
 K20 - 3
 Aminoacizi - 25 (6% aminoacizi liberi)
 Extract humic - 15 (4% acizi humici, 11% acizi fulvici)
 Materie organică - 35 (30% carbon organic)

TerraPlus® Fluid 3-5-5

N - 3 (3% azot organic),
 P205 - 5
 K20 - 5
 Fe - 0.02
 Aminoacizi - 15 (3% aminoacizi liberi)
 Extract humic - 22 (3% acizi humici, 18% acizi fulvici)
 Materie organică - 25 (14% carbon organic)



PRODUCĂTOR
COMPO EXPERT



DISTRIBUTOR
NATUREVO

GAREX B

Fertilizant pe bază de Bor și concentrat de usturoi



CARACTERISTICI

- Produsul este repelent;
- Extractul de usturoi este complet biodegradabil;
- Determină creșterea conținutului de fitoalexine în plantă;
- Mirosul caracteristic dispare în maxim 24 h de la aplicarea produsului.



AVANTAJE

- Diminuează atacurile de boli și dăunători, în special când este aplicat preventiv;
- Conține antioxidanți și acizi organici din concentrat de usturoi, care măresc rezistența plantei la stresul biotic și abiotic;
- Inhibă dezvoltarea unor fungi ca: *Penicillium italicum*, *Aspergillus flavus*, *Fusarium* spp., *Rhizoctonia solani*, *Alternaria* spp., *Colletotrichum* spp., *Pythium* spp., etc.;
- Nu produce arsuri pe țesuturi și nu creează rezistență;
- Stabilitate mare și de lungă durată.



APLICARE ȘI DOZARE

CULTURI DE CÂMP ȘI HORTICOLE

- Doza: 1 – 2 l/ha în 2 – 5 aplicări foliare sau 2,5 l/ha în sol, prin fertigare. Pentru a proteja culturile împotriva agenților patogeni și dăunătorilor sunt necesare de la 2 până la 5 aplicări foliare, în funcție de cultură. Se recomandă ca tratamentul să se facă preventiv.

POMI FRUCTIFERI

- Doza: 1,5 – 2,0 l/ha diluat într-o cantitate de apă suficientă. Este recomandat să se amestece cu un agent de umectare (Wetcat 0,2%).



COMPOZIȚIE %


- Extract de usturoi: 80,73
- Bor: 2,00
- pH: 6,7 – 7,7
- densitate: 1,06 – 1,16 kg/l



PRODUCĂTOR
ALTINCO



DISTRIBUTOR
NATUREVO



KERAFOL EVO

Activator de creștere, antistres, cicatrizant



CARACTERISTICI

- Stimulează germinația semințelor;
- Echilibrează consumurile energetice;
- Contribuie la formarea rădăcinilor și a noilor țesuturi (meristime);
- Asigură o creștere echilibrată;
- Îmbunătățește absorbția radiculară specifică;
- Îmbunătățește fotosinteza;
- Stimulează înflorirea, fecundarea, fructificarea, maturarea, mărește rezistența la păstrare;
- Reface țesuturile afectate de arsuri solare, accidente climatice (grindină, îngheț ușor, secetă) și accidente mecanice;
- Crește calitatea producției prin acumulare mai mare de zaharuri, proteine, diminuarea proceselor oxidative ș.a.;
- Contribuie la depunerea substanțelor de rezervă în organele multianuale și crește rezistența la ger și la alți factori de stres abiotici.



APLICARE ȘI DOZARE

Cultură	Doză (l/ha)	Doză (ml/100 l apă)
Culturi de câmp	1-3	150-300
Horticole	2-3	200-300
Plante ornamentale	2-3	200-300
În amestec cu erbicide	1-2 l/ha – pentru toate culturile	



COMPOZIȚIE %

Total aminoacizi: 27,00 din care aminoacizi liberi: 23,00
Total azot (N): 5,40 din care azot (N) organic: 3,60



PRODUCĂTOR
ALTINCO



DISTRIBUTOR
NATUREVO

Pudră solubilă de chitosan, din cochiliile crustaceelor marine

**KYTOS**


CARACTERISTICI

- Este o pudră solubilă de chitosan, un polimer extras din cochiliile crustaceelor marine;
- Inductor de apărare ce îmbunătățește calitatea și sănătatea plantelor;
- Aplicat preventiv, protejează plantele împotriva majorității bolilor generate de ciuperci ca: Antracnoză, Boala petelor rosii, Putregai, Putregai alb, Mană, Fuzarioză, Verticilioză;
- Are și efect bacteriostatic și antiviral;
- Aplicat pe frunze, rădăcini sau fructe reacționează creând fitoalexine în interiorul plantelor, care le apără împotriva unui posibil atac de boli (efect elicitor).



AVANTAJE

- Are efect biostimulator, determinând dezvoltarea mai rapidă a rădăcinilor, asigură un control natural asupra nematozilor, astfel că rădăcinile rămân viguroase și sănătoase.
- Mărește absorbția nutrienților prin aparatul radicular, crescând calitatea producției fructelor și legumelor;
- Se aplică preventiv, atunci când condițiile de mediu sunt favorabile pentru dezvoltarea ciupercilor (umiditate ridicată, temperatură adecvată agenților de dăunare). Se aplică în amestec cu fungicide, pentru a evita reinfecțiile;
- Se poate aplica chiar înainte de recoltare, nu necesită timp de pauză până la recoltare;
- Se poate aplica înaintea introducerii fructelor și legumelor în depozite, prin imersie în soluție;
- Produs natural care îmbunătățește calitatea recoltei;
- Extinde perioada de conservare, păstrare a fructelor și legumelor;
- Nu lasă reziduuri, nu necesită perioadă de pauză după aplicare;
- Nu este periculos pentru operatorul care aplică tratamentul;
- Îmbunătățește eficacitatea tratamentelor;
- Nu creează rezistență;
- Nu prezintă fitotoxicitate;



KYTOS

Pudră solubilă de chitosan, din cochiliile crustaceelor marine



APLICARE ȘI DOZARE

- Foliar: 50 -100 g / 100 litri apă la interval de 14 zile;
- Se pot face 4-8 aplicari pe sezon;
- Radicular 5-10 l/ha;
- Imersia fructelor sau legumelor înainte de depozitare cu soluție de 0,5%.



COMPOZIȚIE

- Chitosan 100%



PRODUCĂTOR
ALTINCO



DISTRIBUTOR
NATUREVO

LASER 240 SC

Insecticid biologic cu efect de șoc, cu acțiune prin contact și ingestie



CARACTERISTICI

- Destinat combaterii dăunătorilor din culturile de viță de vie, pomi fructiferi, legume, cartof;
- Aparține unei familii noi de insecticide biologice: Naturalyte (cuprinde substanțe insecticide derivate din metaboliți ai organismelor vii).



AVANTAJE

- Controlează insectele din ordinele: Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, Thysanoptera, Isoptera;
- Produsul are și efect ovicid la unele specii;
- Are acțiune translaminară (sistemic local);
- Acționează asupra sistemului nervos al insectelor, provocând paralizia acestora;
- Dăunătorii rezistenți la piretroizi sau la alte insecticide pot fi combătuți cu Laser 240 SC;
- Prădătorii naturali care se hrănesc cu insectele tratate nu sunt afectați.



APLICARE ȘI DOZARE

- Laser 240 SC se aplică prin stropiri la avertizare, în perioada de vegetație, în concentrație de 0,04 - 0,06% la culturi de câmp și horticoale.



COMPOZIȚIE


- Spinosad: 240 g/l



PRODUCĂTOR
CORTEVA



DISTRIBUTOR
NATUREVO



MICROTHIOL SPECIAL

Fungicid de contact, pe bază de sulf micronizat



CARACTERISTICI

- Acționează prin contact asupra bolilor foliare, în special asupra făinărilor;
- Acționează cel mai bine la temperaturi cuprinse între 15 °C – 25°C. Sub 15°C poate crea fitotoxicitate prin acumulare pe suprafață; la peste 25°C poate produce arsuri.



AVANTAJE

- Are efect preventiv, curativ si antisporulant;
- Este pretabil în programe de combatere integrată și biologică a bolilor din culturile agricole;
- Poate fi folosit ca fertilizant pentru reducerea carenței sau a deficitului de sulf, în doza de 3-5 kg/ha (concentrație de 0,3% – 0,5%).



APLICARE ȘI DOZARE

Se aplică prin stropiri cu volum normal de soluții.

Doza:

VIȚĂ DE VIE

- făinare (Uncinula necator): 0,2-0,3%;

MĂR

- făinare (Podosphaera leucotricha): 0,3%;

PIERSIC

- făinare (Sphaeroteca pannosa var. persicae), după înflorit: 0,4-0,5%;

COACĂZ

- Sphaeroteca mors-uvae (făinare): 0,4%;

CASTRAVEȚI

- făinare (Sphaeroteca fuliginea): 0,4%;
- făinare (Erysiphae cichoracearum): 0,4%;

CEREALE

- făinare (Erysiphe graminis): 8 kg / ha;

SILVICULTURĂ

- făinare (Microsphaera abbreviata): 0,3-0,4%.



COMPOZIȚIE %

- Sulf muiabil micronizat 80%
- Se prezintă sub formă de granule fine, omogene, de culoare cafenie, fără tendințe de sfărâmare, ușor dispersabile în apă.



PRODUCĂTOR

UNITED PHOSPHORUS Ltd.



DISTRIBUTOR

NATUREVO

MIMOX ZN

Rol de protecție împotriva stresului abiotic și biotic



CARACTERISTICI

- Este un fertilizant cu Zinc, Mangan și extract de plante;
- Formula specială a MimoxZn facilitează pătrunderea și mobilitatea microparticulelor de nutrienți în plante, prevenind astfel în mod eficient deficiența de zinc și de mangan.



AVANTAJE

- Plantele tratate cu MimoxZn sunt mai rezistente la stresul biotic și abiotic;
- Este pretabil pentru orice tip de amestecuri.



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ:

- toate culturile: 200-300 ml/100 l apă la interval de 12-15 zile;

APLICARE RADICULARĂ:

- toate culturile: 2-3 l/ha la interval de 12-15 zile.



COMPOZIȚIE %

Zinc (Zn) solubil în apă: 1,00

Mangan (Mn) solubil în apă: 0,60


Conține extracte de Mimosa spp.



PRODUCĂTOR
ALTINCO



DISTRIBUTOR
NATUREVO



OMYAPRO CALCIUM

Sursă naturală de calciu sub formă de pulbere umectabilă



CARACTERISTICI

- Carbonat de calciu natural de puritate ridicată;
- Datorită particulelor micronizate, formează o peliculă fină, se dispersează uniform și hrănește planta cu calciu, un nutrient esențial responsabil pentru creșterea producției și calității acestora.



AVANTAJE

- Nutriția cu calciu are o importanță majoră în ceea ce privește creșterea producției deoarece stimulează germinația polenului, îmbunătățește legarea și dezvoltarea fructelor, grăbește și uniformizează maturarea;
- Calciul este un mineral esențial pentru întărirea pereților celulari, îmbunătățește calitatea fructelor și legumelor, mărește rezistența la transport și la depozitare a produselor agricole;
- Calciul prelungește prospețimea fructelor și legumelor și îmbunătățește rezistența la factorii biotici și abiotici;
- Formulă inovativă sub formă de pulbere umectabilă ce asigură absorbția rapidă;
- Datorită particulelor ultra-fine, acoperirea este uniformă și asimilarea calciului este mult îmbunătățită;
- Împiedică atacul bolilor;
- Previne crăparea fructelor și combate carența de calciu;
- Ușor de aplicat.



APLICARE ȘI DOZARE

Doza:

Pomi fructiferi (semințoase)

5 kg/ha după dezmugurit, apoi repetat 5-10 kg/ha, la fiecare 7-10 zile de la momentul căderii petalelor până la recoltare;

Pomi fructiferi (sâmburoase)

5-10 kg/ha la căderea petalelor, apoi repetat la 28 de zile;

Ultimul tratament: cu 14 zile înainte de recoltat;

Legume

5-10 kg/ha la 14 zile după plantare, apoi repetat la fiecare 7-14 zile;

Salată și verdețuri

10 kg/ha la 14 zile după plantare, apoi repetat la fiecare 7-14 zile;

Căpșun

10 kg/ha înainte de înflorit, apoi 3 tratamente la fiecare 7-10 zile;

Viță de vie

10-20 kg/ha de la momentul creșterii boabelor, apoi repetat la fiecare 10-14 zile.

Adăugați OmyaPro Calcium într-un volum suficient de apă chiar înainte de aplicare și amestecați continuu. Aplicați direct pe frunze.



COMPOZIȚIE %


- Oxid de calciu (CaO) 50,00, în care:
Calciu (Ca) 36,00



PRODUCĂTOR
OMYA INTERNATIONAL



DISTRIBUTOR
NATUREVO



OVIPRON TOP

Insecticid, acaricid cu acțiune de contact



CARACTERISTICI

- Insecticid, acaricid pe bază de ulei de parafină, înalt rafinat cu acțiune de contact;
- Acționează prin sufocare în toate stadiile de dezvoltare când este aplicat în repaus vegetativ;
- Adjuvant pentru pregătirea soluțiilor de stropit în amestec cu produse de protecție a plantelor, aplicat în perioada de vegetație.



AVANTAJE

- Este folosit și ca adjuvant la prepararea soluțiilor de stropit pentru sporirea aderenței și eficacității produselor de protecție a plantelor;
- Eficient pentru reducerea pierderii de apă prin transpirație;
- Oferă protecție plantelor împotriva arsurilor determinate de radiația solară.



APLICARE ȘI DOZARE

Doza:

1,0-1,5% în perioada de repaus vegetativ;

1,0-1,5 l/ha în perioada de vegetație.

Se aplică la toate culturile.



COMPOZIȚIE

Ulei de parafină - 96.5 g/kg



PRODUCĂTOR

UNITED PHOSPHORUS Ltd.



DISTRIBUTOR

NATUREVO

POLYACTIV B

Îngrășământ foliar pe bază de Bor



CARACTERISTICI

- Poliolii reprezintă un complex de substanțe organice, obținuți din sfecla de zahăr, cu efecte stimulative pentru toate procesele fiziologice din plante și de transfer accelerat al unor substanțe nutritive în plante;
- Formularea cu polioli asigură penetrarea mai rapidă în plantă și translocarea borului de trei ori mai repede față de formulările de Bor cu etanolamină;
- Fertilizant cu conținut ridicat de bor – 15% (w/v), cu absorbție rapidă, formulat special pentru aplicare foliară;
- Borul este element esențial pentru diferențierea mugurilor floriferi și a ramificațiilor secundare;
- Crește rezistența la factorii de stres (ger, secetă, caniculă).



AVANTAJE

- Diminuează populațiile de bacterii patogene;
- Înlătură carența de bor la toate culturile;
- Crește rezistența la factorii de stres;
- Se aplică foliar sau prin fertigare în preînflorire până la formarea fructului și ulterior pentru diferențierea mugurilor;
- În perioada de repaus vegetativ, tratamentele cu POLYACTIV B cresc rezistența la ger.



APLICARE ȘI DOZARE

Doza:

Toate culturile: 1-3 l/ha



COMPOZIȚIE %


BOR (B): 9,7% (130 g/l)



PRODUCĂTOR
SDP FRANCE



DISTRIBUTOR
NATUREVO



POLYACTIV MN

Fertilizant foliar cu polioli și mangan



CARACTERISTICI

- Polioli reprezintă un complex de substanțe organice, obținuți din sfecla de zahăr, cu efecte stimulative pentru toate procesele fiziologice din plante și de transfer accelerat al unor substanțe nutritive în plante;
- Îngrășământ foliar pe bază de sulfat de mangan ($MnSO_4$);
- Formularea cu polioli asigură penetrarea mai rapidă în plantă;
- Se distribuie sistemic în toată planta acro și bazipetal;
- Îmbunătățește activitatea fotosintetică, respirația și producerea de biomasă.



AVANTAJE

- Manganul este absorbit și translocat mai rapid datorită acțiunii polioliilor;
- Nu lasă reziduuri;
- Nu necesită timp de pauză;
- Producție mai ridicată și de calitate superioară;
- Are efect sistemic;
- Corectează carențele de mangan.



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ

- Cereale, sfeclă, rapiță, porumb, cartof: 2,5 l/ha;
- Viță de vie, legume: 1,5 l/ha;
- Pomi și arbuști fructiferi: 1l/ha.



COMPOZIȚIE %

- Mangan (Mn): 10,4 %, solubil în apă (145 g/l);
- Anhidridă sulfurică (SO_3): 16,3 %, solubil în apă (225 g/l).



PRODUCĂTOR
SDP FRANCE



DISTRIBUITOR
NATUREVO

POLYACTIV ZN

Îngrășământ foliar bogat în zinc din sulfat de zinc



CARACTERISTICI

- Poliolii reprezintă un complex de substanțe organice, obținuți din sfecla de zahăr, cu efecte stimulatorie pentru toate procesele fiziologice din plante și de transfer accelerat al unor substanțe nutritive în plante;
- Este activator enzimatic important pentru sinteza aminoacizilor și proteinelor;
- Intervine în sinteza aminoacidului triptofan, precursor al auxinei;
- Are rol primar în formarea noilor meristeme;
- Asigură o distribuție sistemică a zincului către toate organele plantelor.



AVANTAJE

- Corectează carențele de zinc;
- Are acțiune penetrantă mai rapidă datorită poliolilor;
- Se distribuie în toată planta prin acțiune sistemică, acro și bazipetală;
- Are efecte biostimulatorie asupra fotosintezei și, implicit, a producerii de biomasă;
- Este un antistres remarcabil.



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ

La toate culturile: 3,5 l/ha



COMPOZIȚIE %


- Zinc (Zn): 10,4% solubil în apă (145 g/L);
- Anhidridă sulfurică (SO_3): 13,5 %, solubil în apă (185 g/l).



PRODUCĂTOR
SDP FRANCE



DISTRIBUTOR
NATUREVO



PREV-AM

Protecție eficientă pentru agricultura ecologică



CARACTERISTICI

- Este un produs de contact cu un mod de acțiune fizic, cu efect insecticid, fungicid, acaricid, certificat pentru agricultura ecologică;
- Conține ulei de portocale;
- Uleiul din compoziția produsului face parte din categoria uleiurilor esențiale, naturale și este volatil;
- Straturile de protecție ale insectelor și miceliul extern al ciupercilor se deshidratează după contactul cu PREV-AM, ceea ce duce la distrugerea și implicit la moartea acestora;
- Pătrunde în orificiile respiratorii ale insectelor, ducând la sufocarea și moartea acestora;
- Amestecul unic de adjuvanți, în combinație cu uleiul de portocale, favorizează umectarea suprafețelor ceroase și lipicioase;
- Acțiunea curativă imediată asupra putregaiurilor, îl face un excelent partener de combinație al fungicidelor;
- Este ideal pentru utilizare în spații protejate, pentru combaterea musculiței albe, păianjenului roșu, tripsilor, putregaiului, fără impact negativ asupra insectelor benefice;
- Prin tratamente săptămânale, cu PREV-AM se asigură combaterea în mare măsură a acestor agenți de dăunare.



AVANTAJE

- Excelentă acțiune de contact, asigură moartea dăunătorilor în interval de 24-48 ore de la aplicare;
- În cazul în care există atac puternic de dăunători, se impune repetarea tratamentului după 7 zile de la efectuarea primului tratament, deoarece PREV-AM nu are efect rezidual;
- La concentrații cuprinse în intervalul 0,4-0,8%, diverși dăunători și agenți patogeni pot fi controlați: păianjenul roșu, tripsi, musculița albă, afide, putregai, tăciune, etc.;
- Are un impact redus asupra insectelor benefice, observându-se o creștere sistematică a acestor insecte în cazul înlocuirii în tehnologiile de cultură a produselor de protecție a plantelor clasice cu PREV-AM. Produsul este foarte potrivit pentru utilizarea în programele integrate de control al agenților de dăunare;
- PREV-AM nu necesită timp de pauză până la recoltare. Are efect rezidual foarte scurt și nu afectează fermentarea mustului, gustul vinului sau recolta din anul următor;

- Este compatibil cu majoritatea produselor de protecție a plantelor;
- Nu este necesară adăugarea de adjuvanți în rezervor la prepararea soluțiilor în care este inclus PREV-AM;
- Utilizat în combinație cu alte produse de contact, le reactivează în cazul umectării suprafețelor, datorită picăturilor de rouă sau ploilor slabe;
- Pentru a preveni apariția fitotoxicității, efectuați un test preliminar înainte de aplicarea tratamentului;
- Nu are un efect negativ asupra fotosintezei, prin urmare nu provoacă stres plantelor.



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ

- Prin stropire, foliar, în concentrații cuprinse în intervalul 0,4 - 0,8%;
- Intervalul dintre tratamente este de 7 zile.



COMPOZIȚIE


- Ulei de portocale: 60 g/l;
- Coformulanți.



PRODUCĂTOR
ORO AGRI
INTERNATIONAL LTD



DISTRIBUTOR
NATUREVO



ROOTIP MIX

Stimulator de înrădăcinare cu microelemente chelatare



CARACTERISTICI

- Conține mangan, zinc, cupru și molibden într-o proporție adecvată pentru majoritatea culturilor horticole;
- Este special conceput pentru a stimula formarea și dezvoltarea noilor perișori absorbant, pentru a garanta absorbția nutrienților aplicați la sol (îngrășămintă, microelemente etc.);
- Efectul este mai puternic, pentru microelementele care sunt absorbite numai de către perișorii radiculari (de ex. fier, calciu etc.);
- Mărește activitatea microorganismelor folositoare din rizosferă (zona înconjurătoare rădăcinilor) și asigură precursorii de hormoni (auxine și citochinone);
- Determină reglarea fină a balanței hormonale în momentele vitale ale creșterii plantelor. Microorganismele reușesc să convertească treptat acești precursori în hormoni necesari, fără a exista riscul ca aceștia să se acumuleze în concentrații excesive, care ar duce la efecte nedorite.



AVANTAJE

- Stimulează dezvoltarea unui număr mult mai mare de rădăcini;
- Crește conținutul de azot din sol ajutând la formarea glomalinei și permite absorbția sporită a apei și a elementelor minerale, în special P, Ca și Zn;
- Sistemul vascular (xilem și floem) se formează mai repede;
- ROOTIP MIX contribuie la producția de hormoni (auxine și citochinine);
- Mărește rezistența la stres și la boli;
- ROOTIP MIX stimulează flora microbiană a solului și permite exploatarea acestuia într-o manieră sustenabilă;
- Contribuie la structurarea solului și crearea unui echilibru aero-hidric stabil;
- Efectele benefice asupra solului și aparatului radicular se transferă în producții mai mari și de calitate.



APLICARE ȘI DOZARE

Foliar: 2-3 l/ha

- Fertigare: 2-3 l/ha, săptămânal, până la 20l/ha

Radicular

Soluție în concentrație de 0,25% aplicată:

- la ghiveci - înainte de transplantare sau după plantare la locul definitiv;
- de câte ori este nevoie pentru stimularea dezvoltării aparatului radicular sau refacerea lui;
- în mocirlă, pentru imersarea rădăcinilor înainte de plantare, în concentrație de 0,5%;
- în amestecuri pentru tratamentul semințelor, în doze de 1-3 l/t.



COMPOZIȚIE %


Aminoacizi și peptide	7,60
Total azot (N)	4,50
Cupru solubil în apă (Cu) din care	0,10
Cupru chelat cu EDTA	0,10
Mangan solubil în apă (Mn) din care	0,10
Mangan chelat cu EDTA	0,10
Molibden solubil în apă (Mo)	0,10
Zinc solubil în apă (Zn) din care	0,80
Zinc chelat cu EDTA	0,80



PRODUCĂTOR
ALTINCO



DISTRIBUTOR
NATUREVO



WETCIT®

Adjuvant complex care are rol de agent de umectare, dispersie și penetrare



CARACTERISTICI

- Eficacitatea produselor fitosanitare (ppp) din amestec poate fi optimizată prin utilizarea WETCIT®;
- Conține un amestec de extracte naturale derivate din plante cu agenți de umectare biodegradabili;
- Are proprietăți foarte bune de dispersie și de penetrare, precum și o bună capacitate de reumectare, care îl diferențiază de alți adjuvanți;
- Produs certificat pentru agricultura ecologică.



AVANTAJE

- Acțiunea de combatere este optimizată cu WETCIT®, datorită îmbunătățirii contactului produselor de protecție a plantelor cu straturile protectoare ceruite și de chitină ale insectelor și cu structurile hidrofobe externe ale ciupercilor.
- Produsul ajută la pătrunderea soluției de pulverizat în zone greu accesibile;
- Utilizarea WETCIT® în amestecuri de pulverizare optimizează eficacitatea erbicidelor de contact și a erbicidelor sistemice (ex. MCPA și glifosat) care sunt absorbite prin frunziș;
- Utilizarea WETCIT® prezintă puține riscuri. Produsul se degradează în mod natural în mediul înconjurător;
- WETCIT® previne acumularea de reziduuri în rezervorul echipamentului de pulverizare, prin acțiunea de curățare;
- WETCIT® are capacitatea de reumectare: umiditatea atmosferică permite produselor din combinația cu Wetcit să se disperseze pe noile creșteri.



APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ

- Ca produs de umectare general, utilizați WETCIT® doza de 25-50 ml/100 l apă;
- Utilizați 100-300 ml/100 l apă (0,1 - 0,3%) pentru eficiență optimizată a produselor de protecție a plantelor.
- Doza mai mare trebuie utilizată în cazul în care:
 - Populația de insecte sau de boli este mai mare;
 - Este utilizat un volum relativ scăzut de apă;
 - Trebuie pulverizate suprafețele hidrofobe (ceroase) sau păroase ale plantelor sau insectele cu secreții ceroase;

- Produsul este utilizat cu erbicide nonselective.

Când se aplică avio (pe cereale), se recomandă o doză de 120 ml/ha;

În cazul în care se utilizează un volum redus de apă, se recomandă utilizarea unei doze mai mari de WETCIT® (300 ml/100 l).



COMPOZIȚIE


- Amestec de extracte naturale derivate din plante cu agenți de umectare biodegradabili.



PRODUCĂTOR
ORO AGRI
INTERNATIONAL LTD



DISTRIBUTOR
NATUREVO



ACȚIONĂM ECO pentru fiecare



ECO

**Prin conceptul NATUREVO ECO, împreună cu agricultorul
și consumatorul construim un viitor mai sigur.**



CREȘTE EFICIENȚA ȘI ABSORBȚIA ÎNGRĂȘĂMINTELOR APLICATE

Ameliorarea solurilor pentru ferme mai productive

Solurile acide afectează productivitatea culturilor în multe feluri, de la dezvoltarea slabă a rădăcinilor până la absorbția redusă a îngrășămintelor. Omya Calciprill corectează pH-ul solului rapid și durabil îmbunătățind structura solului și nutriția plantelor. La un pH optim, 100% din îngrășămintele aplicate devin disponibile, se optimizează producția și calitatea culturilor și astfel se maximizează randamentul investiției dumneavoastră.



UN BIOSTIMULATOR DE CALITATE PENTRU RĂDĂCINI BOGATE





ECHIPA DE CONSULTANȚĂ ȘI VÂNZĂRI NATUREVO

Regiunea	Județ	Telefon	Director Regional Vânzări
BANAT	AR	0743 11 11 71	
	TM	0743 11 11 79	
	AR	0743 11 11 84	
	TM	0743 11 11 23	
DOBROGEA	CT	0743 11 11 64	0743 11 11 06
	IL	0743 11 11 26	
	CL	0743 11 11 97	
	CT	0743 11 11 53	
	CL	0743 11 11 55	
	IL	0738 10 13 26	
	TL, CT	0743 11 11 28	
	BR	0743 11 11 57	
MOLDOVA	VN, BC, BZ	0743 11 11 31	0743 11 11 95
	BT, IS, SV	0743 11 11 59	
	BC	0743 11 11 98	
	GL, sud VS	0743.11.11.49	
	IS, NT	0743 11 11 78	
	BT, SV, IS	0743 11 11 39	
	VN	0743 11 11 50	
	GL	0743 11 11 94	
MUNTENIA	GR	0743 11 11 30	0743 11 11 14
	TR, GR	0743 11 11 72	
	BZ, PH	0743 11 11 74	
	DB, IF	0743 11 11 76	
	TR, GR	0743 11 11 27	
OLTENIA	MH, DJ	0743 11 11 34	0743 11 11 47
	AG	0743 11 11 54	
	VL, OT	0743 11 11 89	
	OT	0743 11 11 86	
TRANSILVANIA NORD		0743 11 11 48	0743 11 11 48
	AB, CJ, BN CJ, SJ, BN, MM	0743 11 11 69	
	BN, CJ, MM	0743 11 11 65	
	KA Manager TRANSILVANIA NORD	0743 11 11 60	
TRANSILVANIA SUD			
	BV, SB, MS	0743 11 11 96	
KA Manager Transilvania SUD		0743 11 11 25	

Director național vânzări

0743 11 11 44

Director tehnic

0743 11 11 24

Manager culturi horticoale

0743 11 11 56

Magazin Naturevo București

0743 11 11 20

021 410 44 30

Str. Progresului 90-100, Complex Mirano International, stand A16, sector 5



Str. Gara Dealul Spirii 2, București, 050689, T: 021 4113656, F: 021 4113409,
office@naturevo.ro, www.naturevo.ro

